

2. kiadás
2020

Mahrlights

A mostani kiadványban:

MarSurf M 310 KÉSZLET:

A legkényelmesebb mobil érdességmérő készülék

Infó | 2. oldal

Beépített vezeték nélküli kapcsolat:

Legjobb teljesítmény minden lépésben

Infó | 4. oldal

MarSurf PS 10 mobil:

Egyszerű és intuitív kezelés

Infó | 19. oldal

MarSurf XC basic

Egyszerű és nagy pontosságú mérés

Infó | 24. oldal

Precimar ICM 100 IP:

Mérőkészülékek gyakorlatias vizsgálata

Infó | 26. oldal

MarForm MMQ:

Alakmérő állomás a kiváló pontosságért

Infó | 30. oldal

**Meghosszabbítva: 2020. december 18-ig**

Mobil érdességmérés, a siker garanciája!

Már megszokta, hogy adataihoz mindenkor és mindenhol hozzáférhet okostelefonja segítségével. Miért ne lehetne ez lehetséges mérőkészülékkel is? Az új MarSurf M 310 készülékkel a Mahr éppen ezt biztosítja: sokoldalú rugalmas eszköz a mérési adatok mobil felvételéhez és kiértékeléséhez. Az egyszerű kezelhetőség és robusztus kivitelnek köszönhetően a Mahr újdonsága optimálisan megfelel az olyan termelésben való használatnak, ahol a készülék szennyeződésnek és pornak van kitéve, és ahol a felhasználók gyakran nem elegendő előismeret birtokában végzik a minőségvizsgálatokat.

Előnyök

- Egyszerű kezelői koncepció az oktatás nélküli intuitív kezelésért
- Előre programozott funkciók és automatikus szűrőkiválasztás (Auto-Cutoff) a mérés alatt – nincs szükség szakismeretre
- Nagy méretű, világos kijelző biztosítja az egyszerű kezelhetőséget és a maximális áttekinthetőséget
- Mérési jegyzőkönyvek és adatok átvitele tetszőlegesen Bluetooth technológiával vagy kábellel
- Mérési eredmények könnyű nyomkövethetősége
- Opcionális hőnyomtató az eredmények és profilok kinyomtatásához
- A tartozékok széles választéka a legnagyobb rugalmasságot biztosítja az Ön számára
- Megfelelően védve szennyeződés és por ellen, így szinte minden környezetben használható
- Mindig kéznél van: A beépített kalibráló etalon mindenkor rendelkezésre áll az ellenőrzéshez
- Mikro USB port az ASCII parancsokkal történő távvezérléshez, pl. statisztikai folyamatellenőrző szoftveren keresztül
- Mérőprogramok mentése

Státusz felismerése egy pillantásra

Hogy a készülék státuszát egy pillantásra felismerje, a MarSurf M 310-et felszereltük két jól látható állapotjelző LED-del. A jel színe mutatja, hogy mérés, adatok átvitele van folyamatban vagy esetleg hiba áll fenn. A készenléti módban a kijelző segítségével megismerheti az M 310 töltöttségi állapotát is.

Minden szempontból robusztus

Mindegy, hogy az árubeérkezésnél, a gyártásban vagy a szabad ég alatt: az új MarSurf M 310 szinte minden környezetre felkészült. Ráadásul a robusztus csúszótalpas tapintórendszernek köszönhetően a mobil mérőkészülék kevésbé érzékeny a rezgésekre. Ráadásul a PHT tapintó a nyitott talpnak köszönhetően könnyen tisztítható.

Modern optika, tökéletes megjelenítés

Látható, a MarSurf M 310 modern arculatához nagy méretű, nagyfelbontású és háttérvilágítással rendelkező 4,3"-os TFT kijelző tartozik, ami biztosítja a mérési eredmények pontos megjelenítését. Az intuitív kezelés közvetlenül az érintőkijelzős képernyőn keresztül történik – pontosan úgy, ahogy az okostelefonon megszokta.

IATF ready

A jól bevált Duplex porttal felszerelt MarConnect lehetővé teszi, hogy a MarSurf M 310 minden mérésnél átvigye a mérőeszköz azonosítót. A mérési eredmény nyomon-követhetőségének érdekében így biztonságosan dokumentálható, hogy az ellenőrzést milyen mérőkészülékkel hajtották végre.

ISO 21920 ready

A következő évben az új érdességeitől meg fog felelni a DIN 21920-1-től egészen a DIN 21920-3 követelményeinek. A MarSurf M 310-zel már most a biztonságos oldalon áll.

6910260

3900,00 €

MarSurf M 310

Szoftver sikergaranciával

MarSurf M 310 – méréstechnika mindenki számára: ezzel a mérőkészülékkel előzetes szakismeretek és oktatás nélkül is megbízhatóan meghatározhatja az érdességi jellemzőket. Az egyértelmű menüstruktúrával rendelkező, egyszerűen és intuitív módon kezelhető szoftver és a sokoldalúan előre programozott mérési funkciók garantálják a sikeres mérést.

Alkalmazási példa:

MarSurf M 310 KÉSZLET nyomtatóval (Rend. sz.: 6910267)


Rend. sz.	Termék	Méréstarto- mány	Tapintó	Részletek	Listaár	Akciós ár
		µm			EUR	EUR
6910260	MarSurf M 310	350	Csúszótálpas tapintórendszer 2 µm tapintócsúcs	Max. 32 GB microSD kártyával bővíthető tárhely min. 1500 PDF mérési jegyzőkönyvhöz és 500 000 mérési eredményhez	4150,00	3900,00
6910267	MarSurf M 310 KÉSZLET nyomtatóval	350	Csúszótálpas tapintórendszer 2 µm tapintócsúcs	kiegészítésként USB/Bluetooth nyomtatóval és dokkoló állomással a profilok, MRK, ADK görbe és mérési eredmények közvetlen kinyomatásához	4650,00	4300,00

Legjobb teljesítmény minden lépésben

A sikeres gyártás kulcsa az okos, hatékony minőségellenőrzés. Ezegyrészt a mérési értékek egyszerű és pontos meghatározását jelenti, másrészt az adatok strukturált feldolgozását. A Mahr rádiós mérőeszközeinek választéka maximális mozgási szabadságot biztosít, amelynek köszönhetően mérései gyorsak és célirányosak lesznek. Így módon növelheti mobilitását anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötnie a mérési lépések nyomonkövethetőségét illetően.

Teljes mozgási szabadság

Mérjen önállóan korlátok nélkül! A vezeték nélküli kézben elférő rendszernek köszönhetően a Mahr mérőeszközei biztosítják a mérés maximális pontosságát, a gépen belül és a nehezen megközelíthető munkadarabon is.



Ingyenes szoftver

Használja ki a MarCom Professional 5.2 interfész szoftver előnyeit és vigye át a mérési adatokat saját igényeinek megfelelően, rádásul kényelmesen Windows alkalmazásába vagy a CAQ szoftverbe.

Beépített adó

Előzze meg a kábel szakadása, elhasználódása vagy kopása miatt keletkező veszélyeket. A beépített rádiótechnológiának köszönhetően a fentiekhez hasonló potenciális veszélyforrások azonnal megszűnnek.



Kedvező árú

Használja egy kábel árért a rádiós kapcsolatot. Ha számítógépét egyidejűleg max. nyolc darab mérőeszköz használatára alkalmas USB vevő-stick (i-stick) segítségével üzemelteti, elkerülheti az összekötő kábelrel kapcsolatos többletkiadást.

MARCAL | DIGITÁLIS TOLÓMÉRŐK

Beépített vezeték nélküli kapcsolat – Adatok kényelmes átvitele



181,00 €

MarCal 16 EWRI

Mahrlights



222,00 €

MarCal 30 EWRI



224,00 €

MarCal 16 EWRI-H

4103373

Keményebb nem is lehet

keményfémbeütéses mérőfelületekkel



4126751

Kompakt és kézben elférő

mindig elérhető



4126755

326,00 €

MarCal 30 EWRI

Rend. sz.	Termék	Méréstartomány	Osztásérték	Mélység-mérő	Részletek	Listaár	Akciós ár
		mm	mm			EUR	EUR
4103400	16 EWRI	0-150	0,01	kerek	IP67, beépített vezeték nélküli kapcsolattal	226,50	181,00
4103402	16 EWRI	0-150	0,01	szögletes	IP67, beépített vezeték nélküli kapcsolattal	226,50	181,00
9105795	16 EWRI	0-150	0,01	kerek	Kezdő csomag benne i-stick	323,00	236,00
9105796	16 EWRI	0-150	0,01	szögletes	Kezdő csomag benne i-stick	323,00	236,00
4103373	16 EWRI-H	0-150	0,01	kerek	IP67, keményfémbeütéses mérőfelületek és beépített vezeték nélküli kapcsolat	299,00	224,00
4126755	30 EWRI	0-150	0,01		IP67, beépített vezeték nélküli kapcsolattal	406,00	326,00
4126754	30 EWRI	0-200	0,01		IP67, beépített vezeték nélküli kapcsolattal	460,00	368,00
4126756	30 EWRI	0-300	0,01		IP67, beépített vezeték nélküli kapcsolattal	531,00	425,00
4126751	30 EWRI	0-25	0,01		IP67, beépített vezeték nélküli kapcsolattal	278,00	222,00

Tartozékok beépített vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez

4102220	i-stick	Rádióvevő beépített vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez	96,00	77,00
---------	---------	---	------------------	-------

A standard

a műhelyben

4103010

83,00 €

MarCal 16 ER

123,00 €

MarCal 16 EWR

4103300

Az érzéketlen

a gyártáshoz és a műhelybe

4103073

Keményebb nem is lehet

keményfémbeütéses külső mérőfelületekkel


215,00 €

MarCal 16 EWR-H

Rend. sz.	Termék	Méréstarto- mány	Osztásérték	Mélység- mérő	Részletek	Listaár	Akciós ár
		mm	mm			EUR	EUR
4103010	16 ER	0-150	0,01	kerek		113,50	83,00
4103012	16 ER	0-150	0,01	szögletes		113,50	83,00
4103205	16 ER	0-200	0,01	szögletes		178,00	134,00
4103207	16 ER	0-300	0,01	nélkül		222,50	167,00
4103300	16 EWR	0-150	0,01	kerek	IP67	169,00	123,00
4103302	16 EWR	0-150	0,01	szögletes	IP67	169,00	123,00
4103304	16 EWR	0-200	0,01	szögletes	IP67	234,50	176,00
4103306	16 EWR	0-300	0,01	nélkül	IP67	316,00	237,00
4103073	16 EWR-H	0-150	0,01	kerek	IP67, keményfémbeütéses mérőfelületek	253,00	215,00

MARCAL | DIGITÁLIS TOLÓMÉRŐK


A mélységmérő tolómérő minden alkalmazási esetre



Rend. sz.	Termék	Méréstartomány	Osztásérték	Részletek	Listaár	Akciós ár
		mm	mm		EUR	EUR
4126700	30 EWR	0-150	0,01	IP67, adatkimenettel	358,00	286,00
4126699	30 EWR	0-200	0,01	IP67, adatkimenettel	416,00	333,00
4126701	30 EWR	0-300	0,01	IP67, adatkimenettel	478,00	376,00

MARCAL | NÓNIUSZOS TOLÓMÉRŐK

jól bevált és robusztus – skálás kijelzővel analóg



Rend. sz.	Termék	Méréstartomány	Osztásérték	Mélységmérő	Részletek	Listaár	Akciós ár
		mm	mm			EUR	EUR
4100400	16 FN	0-150	–	szögletes	Nóniusz érték: 0,05	30,50	24,00
4100401	16 FN	0-200	–	szögletes	Nóniusz érték: 0,05	80,50	61,00
4100402	16 FN	0-300	–	szögletes	Nóniusz érték: 0,05	197,00	148,00

MICROMAR | DIGITÁLIS KENGYELES MIKROMÉTEREK

Ön dönthet: adatkimenettel vagy beépített vezeték nélküli kapcsolattal



4157010



4157011



4157100

MICROMAR | DIGITÁLIS KENGYELES MIKROMÉTEREK

Kengyeles mikrométer készletek, mindenben az Ön igényeinek megfelelően



1216,00 €

Micromar 40 EWri

40 EWri készlet 4157115



828,00 €

Micromar 40 EWri-V



40 EWri-V készlet 4157150

Rend. sz.	Termék	Méréstartomány	Osztásérték	Részletek	Listaár	Akciós ár
		mm	mm		EUR	EUR
4157010	40 ER	0-25	0,001		167,50	134,00
4157011	40 EWR	0-25	0,001	IP65	208,5	155,00
4157012	40 EWR	25-50	0,001	IP65	203,00	205,00
4157100	40 EWri	0-25	0,001	IP65, beépített vezeték nélküli kapcsolat	290,00	232,00
4157101	40 EWri	25-50	0,001	IP65, beépített vezeték nélküli kapcsolat	341,00	273,00
4157115	40 EWri	0-100	0,001	IP65, beépített vezeték nélküli kapcsolat, 4 mikrométer készletben	1520,00	1216,00
4157120	40 EWri-L	0-25	0,001	IP65, beépített vezeték nélküli kapcsolat, gyorsállítás	360,00	288,00
4157121	40 EWri-L	25-50	0,001	IP65, beépített vezeték nélküli kapcsolat, gyorsállítás	410,00	328,00
4157020	40 EWR-L	0-25	0,001	IP65, adatkimenet, gyorsállítás	350,00	280,00
4157021	40 EWR-L	25-50	0,001	IP65, adatkimenet, gyorsállítás	399,00	320,00
4157050	40 EWR-V	0-25	0,001	IP65, adatkimenet, gyorsállítás	1010,00	808,00
4157150	40 EWri-V	0-25	0,001	IP65, beépített vezeték nélküli kapcsolat, gyorsállítás	1035,00	828,00

Tartozékok beépített vezeték nélküli kapcsolattal és adatkábellel rendelkező mérőkészülékekhez

4102603	DK-U1	Kétirányú USB adatkábel áramellátással	98,00	78,00
4102606	DK-D1	Digimatic adatkábel	86,00	69,00
4102220	i-stick	Rádióvevő beépített vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez	96,00	77,00

MICROMAR | MIKROMÉTEREK

Kengyeles mikrométereinkkel és furatmikrométereinkkel jól felszerelve

Az Alap

a műhelybe



4134000

42,00 €

Micromar 40 A



4134050

239,00 €

Micromar 40 SA/KÉSZLET

Furatok mérése

egy mozdulattal



4487762

1972,00 €

Micromar 844 AS/KÉSZLET



MICROMAR | FURATMIKROMÉTEREK

Analóg vagy digitális – A pontosság garantált

1904,00 €
Micromar 44 EWR/KÉSZLET



4191162



1488,00 €
Micromar 44 AS/KÉSZLET

4190352

Rend. sz.	Termék	Méréstarto- mány	Osztásérték	Részletek	Listaár	Akciós ár
		mm	mm		EUR	EUR
4134000	40 A	0-25	–	Skálaosztás érték 0,01 mm	56,00	42,00
4134001	40 A	25-50	–	Skálaosztás érték 0,01 mm	85,50	64,00
4134050	40 SA/KÉSZLET	0-100	–	4 mikrométer készletben	319,00	239,00
4487760	844 AS/KÉSZLET	6 - 12	0,0005	8 mm, 10 mm beállító gyűrűkkel	1875,00	1499,00
4487761	844 AS/KÉSZLET	12 - 20	0,0005	16 mm beállító gyűrűvel	1670,00	1336,00
4487762	844 AS/KÉSZLET	20 - 50	0,0005	25 mm, 40 mm beállító gyűrűkkel	2465,00	1972,00
4487763	844 AS/KÉSZLET	50-100	0,0005	60 mm, 85 mm beállító gyűrűkkel	2985,00	2388,00
4191160	44 EWR/KÉSZLET	6 - 12	0,001	IP52, adatkimenet, 8 mm, 10 mm beállító gyűrűkkel	1760,00	1408,00
4191161	44 EWR/KÉSZLET	12 - 20	0,001	IP52, adatkimenet, 16 mm beállító gyűrűvel	1530,00	1224,00
4191162	44 EWR/KÉSZLET	20 - 50	0,001	IP52, adatkimenet, 25 mm, 40 mm beállító gyűrűkkel	2380,00	1904,00
4191163	44 EWR/KÉSZLET	50-100	0,001	IP52, adatkimenet, 60 mm, 85 mm beállító gyűrűkkel	2860,00	2288,00
4190350	44 AS/KÉSZLET	6 - 12	–	8 mm, 10 mm beállító gyűrűkkel	1065,00	852,00
4190351	44 AS/KÉSZLET	12 - 20	–	16 mm beállító gyűrűvel	822,00	656,00
4190352	44 AS/KÉSZLET	20 - 50	–	25 mm, 40 mm beállító gyűrűkkel	1860,00	1488,00
4190353	44 AS/KÉSZLET	50-100	–	60 mm, 85 mm beállító gyűrűkkel	2210,00	1768,00

MARTEST | SZÖGTAPINTÓS MÉRŐÓRÁK

Nagy érzékenységű mérés



4305200

72,00 €

MarTest 800 S



4308200

101,00 €

MarTest 800 SGM



4306200


114,00 €

MarTest 800 SL

Rend. sz.	Termék	Méréstartomány	Skálaosztásérték	Részletek	Listaár	Akciós ár
		mm	mm		EUR	EUR
4305200	800 S	±0,4	0,01	Számlap ø 28 mm, Mérőbetét hossza 14,5 mm	89,50	72,00
4307200	800 SG	±0,4	0,01	Számlap ø 38 mm, Mérőbetét hossza 14,5 mm	90,50	68,00
4308150	800 SM	±0,1	0,002	Számlap ø 28 mm, Mérőbetét hossza 14,5 mm	114,00	91,00
4308200	800 SGM	±0,1	0,002	Számlap ø 38 mm, Mérőbetét hossza 14,5 mm	126,00	101,00
4306200	800 SL	±0,25	0,01	Számlap ø 28 mm, Mérőbetét hossza 41,24 mm	142,50	114,00

MARCATOR ÉS MILLIMESS | MECHANIKUS MÉRŐÓRA ÉS FINOMKIJELZŐ

A nagyméretű kontrasztos számlap lehetővé teszi az adatok gyors és biztonságos leolvasását



4311050

33,00 €

MarCator 810 A



4332000

120,00 €

Millimess 1010

160,00 €

Millimess 1003



4334000

Rend. sz.	Termék	Méréstartomány		Skálaosztásérték		Részletek	Listaár	Akciós ár
		mm	μm	mm	μm		EUR	EUR
4311050	810 A	10		0,01		Kontrasztos számlap	44,00	33,00
4335000	1002		±25		0,5	Nagy érzékenység és pontosság	360,00	288,00
4334000	1003		±50		1	Nagy érzékenység és pontosság	200,50	160,00
4334001	1003 XL		±130		2	Nagy érzékenység és pontosság	200,50	160,00
4332000	1010	±0,25		0,01		Nagy érzékenység és pontosság	149,50	120,00

MARCATOR | DIGITÁLIS MÉRŐÓRÁK

Egyszerű kezeléssel és gyakorlatias funkciókkal

Mahrlights



116,00 €

MarCator 1075 R



4336010



413,00 €

MarCator 1086 R-HR

4337697



4337624

334,00 €

MarCator 1086 Ri



259,00 €

MarCator 1086 R



4337620

390,00 €

MarCator 1087 Ri



4337663

HR



509,00 €

MarCator 1087 R-HR

4337695

Rend. sz.	Termék	Méréstarto- mány	Osztásérték	Részletek	Listaár	Akciós ár
		mm	mm		EUR	EUR
4336010	1075 R	12,5	0,01	LOCK funkció	155,00	116,00
4336020	1075 R	12,5	0,005	LOCK funkció	210,00	157,00
4336030	1075 R	12,5	0,001	LOCK funkció	313,00	245,00
4337130	1086 R	12,5	0,01	ABS, LOCK, TOL funkció	293,00	209,00
4337620	1086 R	12,5	0,0005	ABS, LOCK, TOL funkció	362,00	259,00
4337621	1086 R	25	0,0005	ABS, LOCK, TOL funkció	432,00	324,00
4337697	1086 R-HR	12,5	0,0001	ABS, LOCK, TOL funkció, High Resolution	516,00	413,00
4337660	1087 R	12,5	0,0005	ABS, LOCK, TOL funkció, Max/Min//Max-Min	454,00	341,00
4337661	1087 R	25	0,0005	ABS, LOCK, TOL funkció, Max/Min//Max-Min	519,00	389,00
4337695	1087 R-HR	12,5	0,0001	ABS, LOCK, TOL funkció, High Resolution	636,00	509,00
4337624	1086 Ri	12,5	0,0005	ABS, LOCK, TOL funkció, beépített vezeték nélküli kapcsolat	417,00	334,00
4337625	1086 Ri	25	0,0005	ABS, LOCK, TOL funkció, beépített vezeték nélküli kapcsolat	471,00	377,00
4337663	1087 Ri	12,5	0,0005	ABS, LOCK, TOL funkció, Max/Min//Max-Min, beépített vezeték nélküli kapcsolat	488,00	390,00
4337665	1087 Ri	25	0,0005	ABS, LOCK, TOL funkció, Max/Min//Max-Min, beépített vezeték nélküli kapcsolat	552,00	442,00

Tartozékok beépített vezeték nélküli kapcsolattal és adatkábellel rendelkező mérőkészülékekhez

4102603	DK-U1	Kétirányú USB adatkábel áramellátással	98,00	78,00
4102606	DK-D1	Digimatic adatkábel	86,00	69,00
4102220	i-stick	Rádióvevő beépített vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez	96,00	77,00

DIGIMAR | MAGASSÁGMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK

Egészen magasra maximális rugalmassággal és minőséggel

Digimar 816 CL Magasságmérő készülék

- Pontos mérésekhez tökéletes a gyártásban és a műhelyben



3885,00 €

Digimar 816 CL

4429031

Digimar 817 CLM Magasságmérő készülék

- Quick üzemmóddal. Gyors mérések maximális pontossággal 2D üzemmódban is



4600,00 €

Digimar 817 CLM

4429011

Digimar 814 SR

Magasságmérő és előrajzoló készülék

- Pontos pozicionálás kézikerékkel



499,00 €

Digimar 814 SR

4426100



Szorítókar

a csúszkaegység gyors rögzítésére

Kézikerek

egyszerű pozicionáláshoz és méréshez

Rend. sz.	Termék	Méréstartomány	Osztásérték	Részletek	Listaár	Akciós ár
		mm	mm		EUR	EUR
4429030	816 CL	0 - 350	0,01, 0,001	Hibahatár (2,8 + L/300) L mm-ben	4420,00	3445,00
4429031	816 CL	0 - 600	0,01, 0,001	Hibahatár (2,8 + L/300) L mm-ben	4980,00	3885,00
4429010	817 CLM	0 - 350	0,01, 0,005, 0,001, 0,0005, 0,0001	Hibahatár (1,8 + L/600) L mm-ben	5800,00	4100,00
4429011	817 CLM	0 - 600	0,01, 0,005, 0,001, 0,0005, 0,0001	Hibahatár (1,8 + L/600) L mm-ben	6400,00	4600,00
4429012	817 CLM	0 - 1000	0,01, 0,005, 0,001, 0,0005, 0,0001	Hibahatár (1,8 + L/600) L mm-ben	9900,00	7425,00
4426100	814 SR	0 - 350	0,01	Számjegyek magassága: 12 mm, Kézikerek pozicionáláshoz és méréshez	630,00	499,00
4426101	814 SR	0 - 600	0,01	Számjegyek magassága: 12 mm, Kézikerek pozicionáláshoz és méréshez	1095,00	876,00

MILLIMAR | KIÉRTÉKELŐ KÉSZÜLÉK ÉS MÉRŐTAPINTÓ

Okos és univerzálisan használható

Mahrlights



814,00 €

Millimar C 1200

5312010

592,00 €

Millimar 1318

232,00 €

Millimar P 2004 M



5323010



5313180

Rend. sz.	Termék	Számjelző	Osztásérték	Részletek	Listaár	Akciós ár
5312010	Millimar C 1200	μm ±5000	μm 0,1	Nagyfelbontású, kontrasztos TFT színes kijelzővel	EUR 957,00	EUR 814,00
5323010	P 2004 M	mm ±2	N 0,75	Mérőcsapok golyós vezetékben	EUR 273,00	EUR 232,00
5323011	P 2004 T	mm ±2	N 0,75	Mérőcsapok golyós vezetékben	EUR 273,00	EUR 232,00
5313180	1318	- 0,3 ... 1	0,25 +/-0,05	Szögtapintós induktív tapintó	EUR 696,00	EUR 592,00



A close-up photograph of the Mahar MarSurf PS 10 surface profilometer. The device is white and black with a red stripe. The color LCD screen displays a blue line graph of surface profile data. Text on the screen includes 'Ra', 'Rz', 'Rmax', '23,363 µm', '19,325 µm', '4,421 µm', 'Ver 100 µmStc. Hor 0.8 mmStc', 'Rt = 4.8 mm (0.8 x 5)', 'Rt (ISO 16612-1 0.8 mm)', '03.02.2016 13:03', and a battery icon. Below the screen is a green touch-sensitive button. The device is shown from a side-top perspective.

Mahr | MarSurf PS 10

Mérési adatok „to go” az Ön minőségbiztosításához

Már megszokta, hogy adataihoz mindenkor és mindenhol hozzáférhet okostelefonja segítségével. Miért ne lehetne ez lehetséges a mérőkészülékek esetében is? A MarSurf PS 10 segítségével olyan sokoldalú rugalmas és mobil eszközt szerez be, amely nemcsak a mérési értékek feljegyzését, hanem a mérési adatok lehívását is lehetővé teszi. Kompakt felépítésének köszönhetően a PS 10 ideálisan alkalmas a mobil mérési feladatok végrehajtására. Mindegy, hogy vízszintesen, függőlegesen vagy fejtetőre állítva mér, használja ki az egyszerű, felhasználóbarát kezelés nyújtotta előnyöket, még szűk helyviszonyok között is. Az adatok PDF formátumban történő mentése azonnal, automatizált jegyzőkönyv-mentéssel történik. Így a mérőkészüléket is és a mérés kiértékelését is bárhová magával viheti, ráadásul nagyon egyszerűen!

Termék előnyei:

- A 4,3"-os érintőképernyős kijelző intuitív kezelése
- Mérési elv: Tapintótűs eljárás érdességméréshez
- 500 000 mérési eredmény menthető el
- Könnyű kezelés: Súlyja csak 500 g
- 32 GB-ra bővíthető memória
- Cutoff automatikus megválasztása

További információ:

www.mahr.com

Egyszerű és intuitív kezelés , hogyan a mérés még kényelmesebb legyen

A Mahr felületmérés-technikai alapkészüléke különösen egyszerű és intuitív kezelhetőségével győzi meg a felhasználókat. A 4,3"-os TFT érintőképernyős kijelzője tetszőlegesen forgatható. A kivehető előtölő készüléknek köszönhetően a MarSurf PS 10 még rugalmasabb felhasználást tesz lehetővé a termelésben és a gyártásban. Integrált, de kivehető kalibráló etalonnal. A vizsgálati jegyzőkönyvek már a készülékben is tárolhatók PDF fájlformátumban. Alternatívaként az adatátvitel MarCom segítségével is lehetséges.

Legegyszerűbb kezelés és részletes profilábrázolás

A 4,3"-os nagy, nagyfelbontású és megvilágított háttérű TFT érintőképernyő intuitív (okostelefonhoz hasonló) kezelést és a mért profil pontos megjelenítését teszi lehetővé.



Rugalmas használat

6910230

A kivehető előtölő egységgel és az opcionális kézi prizma segítségével együttesen növeli a műszer sokoldalúságát szűk helyeken pl. furatokban vagy kis alkatrészek mérésénél.

Tökéletes kiértékelés és dokumentáció

A PS 10 kiegészítő szoftver nélkül, automatikusan létrehozza PDF fájlformátumban a mérési jegyzőkönyvet. Ezután a vizsgálati jegyzőkönyv az USB porton keresztül egyszerűen átvihető a PC-re. Alternatívaként a mérési adatok a MarSurf XR 1 és XR 20 érdességértékelő szoftverben is kiértékelhetők vagy a MarCom szoftverrel átvihetők Excel vagy SPC programokba.



Mindig kéznél van

A kalibráló etalon a készülékben van elhelyezve, és a felhasználó számára bármikor rendelkezésre áll a készülék felülvizsgálatához.



1998,00 €

MARSURF PS 10:



6910230

6669,00 €

MarSurf M 400



6910404



Rend. sz.	Termék	Méréstartomány	Tapintó	Részletek	Listaár	Akciós ár
6910230	PS 10	μm 350	Csúszótalpas tapintórendszer	min. 3900 profil, min. 500 000 eredmény, min. 1500 PDF vizsgálati jegyzőkönyv, microSD kártyával 32 GB-ig bővíthető	EUR 2470,00	EUR 1998,00
6910404	M 400	+/-250 (+/-750- ig háromszoros tapintókar- hossznál)	Szabad tapintórendszer	Több mint 50 jellemző érték az R-, P- és W-profilokhoz aktuális ISO/JIS vagy Motif (ISO 12085) szabvány szerint	EUR 9335,00	EUR 6669,00

Kompakt – kényelmes – kedvező árú hogyan a mérés még kényelmesebb legyen

MarSurf XR 1. A megfelelő készülék a kényelmes felületmérés-technika világába való belépéshez, ráadásul kedvező áron. PC alapú készülék amely a mérőszobába és gyártási környezetbe egyaránt elhozza a nemzetközi standardoknak megfelelő jellemző értékeket és profilokat. A MarSurf XR 1 a Mahr korszerű érdesség kiértékelő szoftvere.

15200,00 €**MarSurf XR 1 ST-G-vel**

9056373

Termék előnyei:

- Egyedülálló Bluetooth technológia, amelynek köszönhetően szükség esetén lehetséges a kiértékelő egység és az előtoló készülék közötti vezeték nélküli kapcsolat! Max. 4 m hatótávolság
- Automatikus funkció a szűrő és a tapintási szakasz szabványos kiválasztásához
- ARC funkció és polynom szűrő a forma-kiküszöböléshez
- Mérőprogramok tárolása
- Közvetlen adatátvitel az előtoló egységről a kiértékelő készülékhez
- Kalibrálási és karbantartási időpont kijelző, dinamikus kalibráló funkció

MarSurf SD 26 előtoló készülék előnyei:

- Motoros tapintónullázás 7,5 mm felett
- BFW 250 szabad tapintó használata
- Max. 26 mm mérési szakaszok mérhetők
- Minimális Rz maradék zaj
- Mérési sebességek 0,2 mm/s; 0,5 mm/s és 1,0 mm/s

**Alkalmazási példa:**

MarSurf XR 1 ST-G-vel

(A prizmat, a munkadarabot és a monitort
a szállítási terjedelem nem tartalmazza)**További információ:**www.mahr.com

Rend. sz.	Termék	Részletek	Akciós ár
			EUR
9056373	MarSurf XR 1	Készlet: ST-G mérőállvány, SD 26 előtoló adapter és MarWin EasyRoughness szoftver	15200,00

Opcionális tartozékok			
6710529	MarSurf CT 120	X-Y pozicionáló asztal	külön érdeklődésre
9967510	Üzembe helyezés	MarSurf XR 1 üzembe helyezése	külön érdeklődésre
9968079	Oktatás, 1. szint	1 nap helyszíni oktatás (üzembe helyezés után kell végrehajtani)	külön érdeklődésre

Alap mérőállomás

hogyan a mérés egyszerű és nagy pontosságú legyen

- A mérő- és kiértékelő rendszer CD 120 előtoló készülékkel történő kombinációjával a kontúrmérések max. 120 mm (hossz) x 50 mm (magasság) mérési mezőben hajthatók végre.
- Jól bevált szabadalmaztatott tapintókar befogóval és a felhasználás-specifikus tapintókarok gyors cseréjével
- Ütközésvédelem
- 2 mN és 120 mN között beállítható mérőerő
- Kezelés és pozicionálás vezérlése szoftverrel speciális mérőállomás nézetben történik
- Programozott mérési folyamat
- Egyszerű kezelés

Termék előnyei:

- A CD 120 előtoló készülék nagy pontosságú kontúrmérő előtoló készülék a sugarak, távolságok, szögek és egyéb kontúrelemek pontos meghatározására max. 120 mm mérési távolságokhoz.
- MarSurf XC basic vezérlőegységgel, EasyContour szoftverrel, XC2 szoftver funkcióval és kezelési útmutatóval
- Előtoló készülék CD 120
- manuális mérőállvány: 800 x 330 mm alumínium alaplemez 400 mm manuális magasságállítással
- Előtoló készülék befogó
- Standard kalibráló golyó
- kis CT120
- Szögállítós CT120 kereszt asztal



A MarSurf XC basic előnyei:

- A számítógép által támogatott mérőállomás lehetővé teszi a mérési eredmények részletes és gyors kiértékelését. Így időt takarít meg más feladatokhoz.
- A kicsi és kézben elférő mérőállomás mobil módon is használható, így helytakarékos és növeli a flexibilitást.
- A részletes mérési jegyzőkönyvek létrehozása növeli a mérési eredmények és a folyamatok átláthatóságát.

12900,00 €

MarSurf XC basic



9036395

Alkalmazási példa:MarSurf XC *basic*

(A monitor, billentyűzet és egér árát az ár nem tartalmazza)

További információ:www.mahr.com

Rend. sz.	Termék	Részletek	Akciós ár
			EUR
9036395	MarSurf XC <i>basic</i>	MarSurf XC basic vezérléssel, kontúrmérő szoftverrel, CT120-szal és kezelési útmutatóval	12900,00

Opcionális tartozékok


9960852	Oktatás	1 nap üzembe helyezés alapkezelői oktatással	külön érdeklődésre
---------	---------	--	--------------------

Minden ábra és számadat tájékoztató jellegű. A megadott árak nem kötelező érvényűek. Az árak nettó, €-ban ÁFA nélkül értendők, 2020.09.15. és 2020.10.31. között érvényesek

- Több, mint 60% időmegtakarítás
- Könnyű és szerszám nélküli kezelés
- Flexibilisen használható sokfajta mérőkészülékhez
- Intuitív, szoftveres kezelés
- Szabványok széleskörű támogatása
- Kifáradás nélküli munkavégzés, koncentráció csökkenés nélkül


Precimar ICM 100 IP

Egy kézzel és szerszám nélkül vihető a kamera gyorsan a méréshez szükséges optimális magasságba és pozícióba: Nyomja össze a kart, fokozatmentesen állítsa be a magasságot, és kész is. A kezelés gyors és a rugós súlycsökkentőnek köszönhetően különösen kényelmes és ergonomikus.



Sokoldalúan előre beprogramozva

Több, mint 266 mérőkészülék van előre beprogramozva a Mahr saját fejlesztésű kezelő szoftverében. A beállítások egyszerűen válassza ki, hogy melyik mérőkészüléket szeretné vizsgálni. Értékes időt takarít meg és biztos lehet abban, hogy a próbadarab megfelelően van behelyezve a rendszerbe. A már meglévő, egyénileg létrehozott próbadarab-adatok továbbra is használhatók.



Könnyű beállítás

A folyamatos megjelenítésre képes szoftvertámogatásnak köszönhetően néhány pillanat alatt indításra kész. Egy pillanat alatt felismeri, hogy a kamera élesen van-e beállítva és elegendő-e a megvilágítás. A valós idejű vizuális visszacsatolás biztosít arról, hogy minden elmozdulást helyesen ítél meg.

Univerzális és jól bevált

A Precimar ICM 100 IP jól bevált elődje a Premicar ICM 100 mérőóra vizsgáló állomás, amely Optimar 100-ként is ismert. A gyakorlatban kipróbált megoldás sokoldalúan használható a különböző gyártmányú analóg és digitális mérőórák és finomkijelzők ellenőrzésére. Max. 100 mm-es méréstartományban szabványos és szabványokra visszavezethető mérési eredményeket kapunk.

Manuális üzemmód

Egyedi esetekben szeretné a próbadarabot manuálisan vizsgálni? A kézikérk üzemmódnak köszönhetően ez további probléma nélkül lehetséges. A manuális üzemmódban a kamera nagyítóként szolgál. A nagyított élő kép segítségével könnyebben leolvashatja a kijelző értékeit és manuális munkavégzésnél is növeli a sebességet és a biztonságot.

Rend. sz.	Termék	Mérőcsap mérés-tartománya	Digitális osztásérték	Részletek	Akciós ár
		mm / inch	µm		EUR
5351010	Precimar ICM 100 IP	100 / 4	0,02	Inkrementális mérőrendszer, USB 3.0 CMOS kamera. A PC-t, az egeret, a billentyűzetet, a monitort és az üzembe helyezést az ár nem tartalmazza	25000,00

Tartozék javítókészletek					
5351050	Precimar Optimar 100-hoz (5320005)	Az ár nem tartalmazza az üzembe helyezést			külön érdeklődésre
5351060	Precimar ICM 100-hoz (5351000)	Az ár nem tartalmazza az üzembe helyezést			külön érdeklődésre
5351070	Precimar ICM 100-hoz (5351005)	Az ár nem tartalmazza az üzembe helyezést			külön érdeklődésre

PRECIMAR | HOSSZMÉRŐ PAD

Robusztus felépítésének köszönhetően alkalmas gyártásközi használatra



Alkalmazási példa:
Precimar SM 60 MarCator 1086 R-rel

Rend. sz.	Termék	Méréstartomány mm	Alkalmazási tartomány mm	Befogó $\varnothing$ mm	Részletek	Listaár EUR	Akciós ár EUR
5357360	SM 60	0-25	0 - 60	8	Asztalméret $\varnothing$ 60 mm, tömeg 9 kg	1635,00	1199,00

Megfelelő mérőórák a Mahrlights ajánlatából

Rend. sz.	Termék	Méréstartomány mm	Osztásérték mm	Részletek	Listaár EUR	Akciós ár EUR
4337621	1086 R	25	0,0005	ABS, LOCK, TOL funkció	432,00	324,00
4337625	1086 Ri	25	0,0005	ABS, LOCK, TOL funkció, beépített vezeték nélküli kapcsolat	471,00	377,00

Pontos és egyszerű első pillantásra

Geometriai elemek mérése és meghatározása
automatikus éldetektálással, pl. stancolt és hajlított
elemeken, műanyag elemeken és elektronikai áramköri
kártyákon.

CNC mérőmikroszkóp

- Motoros zoomolás automatikus fókuszálással
- 3 tengelyes CNC vezérlés
- LED-es körfény 4 szegmensben kapcsolható és tompítható
- Masszív kemény gránit alap
- Tökéletes pontosság és megbízhatóság az optikai
inkrementális mérőrendszernek köszönhetően

Opcionálisan:


- Telecentrikus átmenőfényes megvilágítás
- Koaxiális rávilágítás
- Opcionális TP20 tapintó
- 8-116-szoros makro zoomolás, nagy képmező 5 MP
kamerával

Kijelzőegység M3 szoftverrel

- 23"-os érintőképernyő billentyűzettel és egérrel
- Grafikus megjelenítés méretmegadással
- Palettamérés / sorozatmérés
- Statisztika (minimum, maximum, befogási tartomány,
standard eltérés, 6 szigma, stb.)
- Stitching (több képkocka összefűzése egy nagy képpé)

Opcionálisan:

- DXF fájlok létrehozása és beolvasása
- BESTFIT beillesztés
- Menetmérő modul
- Kábelszigetelő modul



30500,00 €

MarVision MM 420 CNC

Rend. sz.	Termék	Méréstarto- mány X/Y/Z	Nagyítás	Részletek	Listaár	Akciós ár
		mm			EUR	EUR
4247601	MM 420, Zoom objektív	200 / 100	35x - 225x	gyorsállítással	21300,00	18900,00
4247701	MM 420 CNC	200 / 100 / 200	35x - 225x	Motoros zoomolás automatikus fókuszálással	33150,00	30500,00

Az EasyForm szoftverrel együtt a tökéletes megoldás

- Pontos és gyors mérési eredmények
- Mechanikus csapágyaknak köszönhetően megbízható
- Mobil: a kis súlynak és a kompakt méreteknak köszönhetően
- Számítógéppel támogatott gyors munkadarab tájolás
- A Z-n és X-en lévő digitális adók a mérési pozíciót közvetlenül a szoftverre viszik át
- Műhelykompatibilis, mivel sűrített levegő csatlakozásra nincs szükség
- Opcionális érintőképernyős monitor esetén nincs szükség billentyűzetre vagy egérre



9056594

Optimalizálja a leggyakoribb alakmérő feladatokat:

- Körkörösség (egy szakaszban is)
- Síklapúság (egy környomból)
- Központosság
- Koaxialitás
- Radiális ütés
- Axiális ütés
- Síkpárhuzamosság (környomokból)
- Egy számított tengely egyenessége
- Fourier- / hullámosság-elemzés az EasyForm standard kivitelében
- Opció: Rezgéssebesség elemzése gördülőcsapágyakhoz
- Opció: Lamellaugrás kiértékelése kommutátorokhoz

13400,00 €**MarForm MMQ 100**

Az **automatikus alakmérő állomás** optimalizálva a nagy pontosságú hengeralak vizsgálatához

Teljesen automatikus mérési folyamatok

Az automatikus C, Z és X tengelynek köszönhetően a mérési folyamatok maximális megismételhetőséggel teljesen automatikusan és felhasználótól függetlenül hajthatók végre.

Alkalmazási példa:
MarForm MMQ 150
(A monitort az ár nem tartalmazza)



Egyszerű és intuitív adatrögzítés

A MarWin-alapú EasyForm szoftver kezelése egyszerű és intuitív módon sajátítható el. Nincs szükség programozási ismeretekre. Néhány lépés végrehajtása után részletes mérési jegyzőkönyv áll rendelkezésre.

A saját mérési programok kényelmesen végrehajthatók a 32 szabadon rendelkezésre álló funkciógombbal az EasyForm felhasználói felületéről, vagy a 3 szabadon kiosztható programgombbal az MMQ 150 kezelőfelületéről.

Rend. sz.	Termék	Részletek	Akciós ár
			EUR
9056594	MarForm MMQ 100	MarForm MMQ 100 MarWin 12 EasyForm szoftvercsomaggal és tokmánnal	13400,00
9056592	MarForm MMQ 150	MarForm MMQ 150 T20W motoros mérőtapintóval és kezelési útmutatóval	23400,00
5480281	MarWin 12 EasyForm	Szoftvercsomag	beleértve
6710620	Tokmány	Tokmány, 100 mm átmérőjű, karimás	beleértve

Opcionális tartozékok			
MarForm MMQ 100 üzembe helyezése szakképzett szerviztechnikus által			külön érdeklődésre
MarForm MMQ 150 üzembe helyezése szakképzett szerviztechnikus által			külön érdeklődésre

Mahr

Mahr GmbH
Carl-Mahr-Straße 1
37073 Göttingen
Reutlinger Str. 48
73728 Esslingen

Tel.: +49 551 7073 800
info@mahr.com
www.mahr.com

Rendelhető:



Szerszám Kereskedőház Kft.
1103 Budapest, Noszlopy u. 16/b.
Telefon: +36 1 260 30 30
www.uranusz.hu

Szerszámban a mérce®

© Mahr GmbH

A gyártmányaink módosításának jogát – különösen a műszaki tökéletesítés
és továbbfejlesztés érdekében – fenntartjuk.
Ezért minden ábra, számadat stb. tájékoztató jellegű.

3765170-HU | 09.2020