




ASIMETO

GERMANY

Uránusz
Szerszám Kereskedőház Kft.

MÉRŐESZKÖZ AKCIÓ 2020



Nóniuszos tolómérő

- Nóniusz: 0,05 mm
- Rozsdamentes acél, edzett mérőfelületekkel

Cikkszám	Méréstartomány	Pontosság	Gyártó kód	Nettó Ft
U100474	0-150mm / 0-6"	±0.05mm	341-06-0	7.151,-
U101672	0-150mm / 0-6"	±0.05mm	341-06-2	7.453,-
U101671	0-200mm / 0-8"	±0.05mm	341-08-0	9.897,-



Órás tolómérő

- Skálaosztás: 0,01 vagy 0,02 mm
- Rozsdamentes acél, edzett mérőfelületekkel

Cikkszám	Méréstartomány	Pontosság	Gyártó kód	Nettó Ft
U101659	0-150mm/0.01mm	±0.02mm	303-06-0	18.407,-
U101660	0-200mm/0.01mm	±0.03mm	303-08-0	24.321,-
U101662	0-150mm/0.02mm	±0.02mm	303-06-2	13.760,-
U101663	0-200mm/0.02mm	±0.03mm	303-08-2	19.463,-



Digitális tolómérő

- Leolvasás: 0005" / 0.01mm
- Extra nagy LCD kijelző
- mm / inch átváltás
- A nullpont beállítás megőrzése kikapcsoláskor
- Elem: CR2032 3V
- Automatikus kikapcsolás

Cikkszám	Méréstartomány	Pontosság	Gyártó kód	Nettó Ft
U164079	0-150mm	±0.02mm	307-06-4	13.307,-
U164080	0-200mm	±0.03mm	307-08-4	20.911,-
U164081	0-300mm	±0.03mm	307-12-4	28.817,-



Digitális tolómérő IP67 védelemmel

- Leolvasás: 0005" / 0.01mm
- Extra nagy LCD kijelző
- mm / inch átváltás
- Az IP67 szabványnak megfelel, víznek, kosznak, olajnak ellenálló
- Elem: CR2032 3V
- Automatikus kikapcsolás

Cikkszám	Méréstartomány	Pontosság	Gyártó kód	Nettó Ft
U164078	0-150mm	±0.02mm	305-06-2	32.227,-

Mérőeszköz kalibrálást vállalunk, kérje ajánlatunkat!

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Érvényes: 2020. december 31-ig.



Nóniuszos tolómérő finomállítóval, felső mérőcsúcs nélkül



- Leolvasás: 0.005mm / 1/128"
- Rozsdamentes acél
- Pontosság: 300 mm-es tolómérő: ± 0.05 mm
a többinél: ± 0.10 mm
- Furatmérés: 10.1 mm-től a 300-as tolómérőnél
20.1 mm-től a többinél

Nóniuszos tolómérő finomállítóval alsó-felső mérőcsúccsal



Cikkszám	Méréstartomány	Pofa hossz	Gyártó kód	Nettó Ft
Felső mérőcsúcs nélküli				
U223219	0-300mm	90mm	311-12-8	38.262,-
U101693	0-500mm	150mm	311-20-8	46.862,-
U101695	0-1000mm	150mm	311-40-8	109.000,-
Alsó-felső mérőcsúccsal				
U101696	0-300mm	56/90mm	302-12-2	39.861,-
U101697	0-500mm	67/150mm	302-20-2	88.368,-
U101699	0-1000mm	67/150mm	302-40-2	192.552,-

Digitális tolómérő finomállítóval, felső mérőcsúcs nélkül



- Leolvasás: 0.01mm
- Furatmérés: 20.1mm-től
- mm / inch átváltás
- Nullázás bármely pozícióban

Digitális tolómérő finomállítóval, alsó-felső mérőcsúccsal



Cikkszám	Méréstartomány	Pofa hossz	Gyártó kód	Nettó Ft
Felső mérőcsúcs nélküli				
U164090	0-300mm	90mm	315-12-6	34.611,-
U164092	0-500mm	150mm	315-20-6	64.937,-
U164096	0-1000mm	150mm	315-40-6	134.589,-
Alsó-felső mérőcsúccsal				
U164213	0-300mm	56/90mm	315-12-8	39.260,-
U164214	0-500mm	67/150mm	315-20-8	82.951,-
U164216	0-1000mm	67/150mm	315-40-8	149.499,-

Mérőeszköz kalibrálást vállalunk, kérje ajánlatunkat!

A kiadványban szereplő információk, árak és illusztrációk egyike sem kötelező érvényű, ezért azok változhatnak és értesítés nélkül módosulhatnak.



Külső analóg mikrométer



- Leolvasás: 0.01mm
- Síklapúság: 0.6µm
- Keményfémbetétes mérőfelület
- Racsni típus

Cikkszám	Méréstartomány	Pontosság	Gyártó kód	Nettó Ft
U101532	0-25mm	±0.004mm	101-01-0	7.845,-
U101533	25-50mm	±0.004mm	101-02-0	8.358,-
U101534	50-75mm	±0.005mm	101-03-0	9.264,-
U101535	75-100mm	±0.005mm	101-04-0	10.350,-

Mikrométer állvány

- Állvány minden általános mikrométerhez
- Öntött vas



Cikkszám	Gyártó kód	Nettó Ft
U101566	109-02-1	4.496,-

Külső analóg mikrométer készlet



- Leolvasás: 0.01mm
- Síklapúság: 0.6µm
- Keményfémbetétes mérőfelület
- Racsni típus
- Dobozban, kulccsal és beállító etalonnal (25mm-től)
- Metrikus



Cikkszám	A készlet tartalma	Gyártó kód	Nettó Ft
U164010	0-25mm, 25-50mm, 50-75mm	101-63-8	24.955,-
U101553	0-25mm, 25-50mm, 50-75mm, 75-100mm	101-64-8	34.822,-
U101554	0-25mm, 25-50mm, 50-75mm, 75-100mm, 100-125mm, 125-150mm	101-66-8	58.781,-

Hárompontos furatmérő készlet



- Leolvasás: 0.001mm 10 mm-ig, 0.005mm 10 mm-től
- Zsákfurat mérésére is alkalmas
- Keményfém mérőfelület 12 mm felett
- Beállító gyűrűvel
- Racsni típus

Cikkszám	Méréstartomány	Pontosság	Gyártó kód	Nettó Ft
U101853	6-12mm -3db mikro	±0.004mm	209-63-8	184.362,-
U101854	12-20mm -2db mikro	±0.004mm	209-64-8	98.832,-
U101855	20-50mm-4db mikro	±0.004mm	209-65-8	263.509,-
U101856	50-100mm-4 db mikro	±0.005mm	209-66-8	347.179,-

Digitális mikrométer

- Leolvasás: 0.0005"/0.001mm
- Keményfém végű mérőpofák
- Mérőorsó átmérő: 6,5mm
- Racsni típus
- Abszolút vagy növekményes mérési módok
- Automatikus ki/be kapcsolás




Cikkszám	Méréstartomány	Pontosság	Gyártó kód	Nettó Ft
U164030	0-25mm	±0.004mm	116-01-0	20.308,-
U164031	25-50mm	±0.004mm	116-02-0	24.713,-
U164032	50-75mm	±0.005mm	116-03-0	27.670,-
U164033	75-100mm	±0.005mm	116-04-0	30.718,-

Mérőeszköz kalibrálást vállalunk, kérje ajánlatunkat!

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Érvényes: 2020. december 31-ig.



Mélységmérő



- Leolvasás:
digitális: 0.01mm / .0005"
nóniuszos: 0.05mm
- Csiszolt mérőfelületek
- Edzett rozsdamentes acél

Cikkszám	Méréstartomány	Pontosság	Gyártó kód	Nettó Ft
Digitális mélységmérő				
U164024	0-150mm	±0.02mm	327-06-7	19.704,-
U164025	0-200mm	±0.03mm	327-08-7	23.114,-
U164026	0-300mm	±0.04mm	327-12-7	32.559,-
Analog mélységmérő				
U101746	0-150mm	±0.05mm	321-06-0	5.703,-
U101747	0-200mm	±0.05mm	321-08-0	6.457,-
U101748	0-300mm	±0.05mm	321-12-0	8.147,-

Nóniuszos magasságmérő rögzítő csavarral



- Leolvasás: 0.05mm
- A finom beállítás segítségével a csúszka pontosan beállítható
- Rozsdamentes acél, matt króm felülettel
- Keményfém rajztűvel

Cikkszám	Méréstartomány	Pontosság	Gyártó kód	Nettó Ft
U101789	0-300mm	±0.05mm	621-12-0	61.648,-
U101790	0-600mm	±0.10mm	621-24-0	72.933,-

Digitális magasságmérő




- Leolvasás: .0005" / 0,01 mm
- Nagy LCD kijelző
- Kézi kerék a finombeállításhoz
- Inch / mm átváltás
- Zéró beállítás bármely helyzetben
- Keményfém rajztűvel
- Kézi be- és kikapcsolás

Cikkszám	Méréstartomány	Pontosság	Gyártó kód	Nettó Ft
U195420	0-300mm	±0.04mm	626-12-0	89.590,-

Mérőeszköz kalibrálást vállalunk, kérje ajánlatunkat!



Precíziós analóg mérőóra



- Leolvasás: 0,01 mm
- Számlap: Ø58mm
- A szár átmérője: Ø8mm
- Két fajta hátlappal
- Nemeskő csapág

Cikkszám	Méréstartomány	Pontosság	Gyártó kód	Nettó Ft
U101817	0-10mm	±0.02mm	402-10-2	8.600,-
U120822	0-25mm	±0.035mm	402-25-0	18.105,-
U164041	0-50mm	±0.035mm	402-50-0	30.869,-



Precíziós digitális mérőóra

- Leolvasás: 0,01 mm
- Tűrésmerési funkció
- mm / inch átváltás
- Forgatható kijelző 270 °-ig
- Ø8mm szár átmérő
- adatkimenettel

Cikkszám	Méréstartomány	Pontosság	Gyártó kód	Nettó Ft
U164043	0-12,5mm	±0.02mm	407-01-2	29.571,-
U164045	0-25mm	±0.02mm	407-02-2	33.977,-



Szögtapintós mérőóra horizontális

- Leolvasás: 0,01 mm
- Nemeskő csapág
- Könnyen olvasható sárga számlap Ø40mm
- Ø2 mm-es keményfém hegy
- Ø8 mm-es adapterszárral

Cikkszám	Méréstartomány	Pontosság	Gyártó kód	Nettó Ft
U164061	0,8mm	±0.013mm	502-08-2	13.066,-



Furatmérő készlet

- Leolvasás: 0,01 mm
- 35 mm felett cserélhető csapokkal és görgös 3 pontos vezetővel
- Fa dobozban

Cikkszám	Méréstartomány	Óra m.tart.	Gyártó kód	Nettó Ft
U101875	18-160mm	3mm	484-63-8	83.343,-



Mágneses mérőóraállvány

- A mérőórak prizmával vagy Ø8 mm-es csappal csatlakoztathatók
- A mágnes ki / be kapcsolható
- Prizmás talp 60x50x55 mm

Cikkszám	Mágneses erő	Magasság	Gyártó kód	Nettó Ft
U101836	80 kg	180mm	604-01-0	10.199,-



Mágneses mérőóraállvány

- Központi zárral, finombeállítás
- A mérőórak prizmával vagy Ø8 mm-es csappal csatlakoztathatók
- A mágnes ki / be kapcsolható
- Prizmás talp 60x50x55 mm

Cikkszám	Mágneses erő	Magasság	Gyártó kód	Nettó Ft
U164064	80 kg	350mm	602-02-1	12.764,-

Mérőeszköz kalibrálást vállalunk, kérje ajánlatunkat!

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Érvényes: 2020. december 31-ig.



Lapos derékszög

- DIN 875-1
- Edzett acél

Cikkszám	Méret mm	Keresztmetszet	Gyártó kód	Nettó Ft
U283748	75x50	15x5	300-20	2.082,-
U283749	100x70	20x5	300-21	2.354,-
U283750	150x100	25x5	300-22	2.957,-
U283751	200x130	30x6	300-23	3.530,-
U283752	250x165	35x7	300-24	5.341,-
U283753	300x200	40x8	300-25	6.518,-
U283754	400x265	45x10	300-26	22.450,-
U283755	500x330	50x10	300-27	31.623,-



Talpas derékszög

- DIN 875-1
- Edzett acél

Cikkszám	Méret mm	Keresztmetszet	Gyártó kód	Nettó Ft
U283759	75x50	15x5	300-30	2.957,-
U283760	100x70	20x5	300-31	3.199,-
U283761	150x100	25x5	300-32	4.617,-
U283762	200x130	30x6	300-33	5.069,-
U283763	250x165	35x7	300-34	7.906,-
U283764	300x200	40x8	300-35	10.259,-
U283765	400x265	45x10	300-36	32.921,-
U283766	500x330	50x10	300-37	46.500,-



Precíziós elderékszög

- DIN 875-00
- Rozsdamentes acél
- Edzett

Cikkszám	Méret mm	Keresztmetszet	Gyártó kód	Nettó Ft
U283832	50x40	14x4	301-10	5.306,-
U283833	75x50	16x4	301-11	6.246,-
U283834	100x70	20x5	301-12	7.393,-
U283835	150x100	28x6	301-13	11.889,-
U283836	200x130	30x7	301-14	14.333,-
U283837	300x200	40x8	301-15	35.365,-



Precíziós V-prizmapár

- Pontosság: 0.004 mm
- Edzett acél
- Rugós rögzítővel
- Párban szállítva

Cikkszám	mm	Ø mm	Gyártó kód	Nettó Ft
U284775	50x40x40	5-30	580-34	25.347,-
U284776	75x55x55	5-50	580-35	37.719,-
U284777	100x75x75	7-70	580-36	52.717,-



Digitális szintező

- Alu keret
- Nulla beállítás
- "HOLD" funkció
- Nagy LCD kijelző
- Méret: 152x63,8x60 mm

Cikkszám	Méréstartomány	Pontosság	Gyártó kód	Nettó Ft
U101931	360°	0.1°	490-16-0	21.605,-

Univerzális szögmérő (Universal angle gauge)

- Leolvasás: 1°, nóniusszal: 5'
- Nagyítóval felszerelve
- Normál magasságmérőhöz csatlakoztatható
- Pontosság: ±5'



Cikkszám	Pengék	Gyártó kód	Nettó Ft
U101880	150mm, 200mm, 300mm	490-06-0	20.730,-

Mérőeszköz kalibrálást vállalunk, kérje ajánlatunkat!

Acél mérőhasáb készlet

- pontosság DIN EN ISO 3650 alapján
- kiváló minőségű ötvözt és feszültség mentesített speciális acélból készül, jó tapadási képességgel
- Edzett

Cikkszám	Gyártó kód	Nettó Ft
U101913	500-01	58.389,-
U283524	500-02	34.701,-
U101915	500-11	74.949,-
U283525	500-12	46.771,-
U101917	500-21	114.141,-
U283526	500-22	67.894,-
U100402	500-31	140.660,-
U283527	500-32	80.407,-

Össz. db	Db	Méret (mm)	Pontossági osztály	Gyártó kód
32	1	1,005	1 2	500-01 500-02
	9	1,01 - 1,09		
	9	1,10 - 1,90		
	9	1 - 9		
	3	10 - 30		
47	1	1,005	1 2	500-11 500-12
	20	1,01 - 1,2 1,30		
	7	- 1,90		
	9	1 - 9		
87	9	1,001 - 1,009	1 2	500-21 500-22
	49	1,01 - 1,49		
	19	0,5 - 9,50		
	10	10 - 100		
103	1	1,005	1 2	500-31 500-32
	49	1,01 - 1,49		
	49	0,5 - 24,5		
	4	25 - 100		



Mérőhasáb befogó



Cikkszám	Méret (mm)	Gyártó kód	Nettó Ft
U284733	0-50mm	530-0401	12.764,-
U284734	0-100mm	530-0402	15.450,-

Hosszú acél mérőhasáb készlet

- pontosság DIN EN ISO 3650 alapján
- kiváló minőségű ötvözt és feszültség mentesített speciális acélból készül, jó tapadási képességgel
- Edzett



Összekötő elem hosszú mérőhasábokhoz



Cikkszám	Gyártó kód	Nettó Ft
U284746	530-45	20.519,-

Cikkszám	Méretek	Pontosság	Gyártó kód	Nettó Ft
U284747	125/150/175/200/250/300 400/500	2	530-50	221.520,-



Tolómérő kalibráló idomszer készlet

- pontosság DIN EN ISO 3650 / 2250 C alapján
- speciális acélból

Cikkszám	Méréstartomány	Pontosság	Gyártó kód	Nettó Ft
U101909	0-150mm	1	530-32	69.040,-
U101910	0-300mm	1	530-34	97.447,-



Mikrométer kalibráló idomszer készlet

- pontosság DIN EN ISO 3650
- a mérőhasábok speciális acélból
- 1 db optikai párhuzam, síküvegből

Cikkszám	Méréstartomány	Pontosság	Gyártó kód	Nettó Ft
U121398	0-25mm	1	535-15	25.226,-
U283537	0-100mm	1	535-16	56.940,-

Mérőeszköz kalibrálást vállalunk, kérje ajánlatunkat!

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Érvényes: 2020. december 31-ig.



Kétoldalas dugós idomszer készlet

- Pontosság a DIN 7150-2 szerint
- A méretek DIN 2245 szerint
- Tűrés: H7

Cikkszám	Méretek Ø mm	Gyártó kód	Nettó Ft
U102340	3/4/5/6/8/10/12	400-00	38.624,-

Az idomszereket nem csak készletben forgalmazzuk, igény esetén kérje ajánlatunkat!




Kétoldalas metrikus menetes, dugós idomszer készlet

- DIN 13, jobbos
- A méretek DIN ISO 1502 szerint
- Tűrés: 6H

Cikkszám	Méretek	Gyártó kód	Nettó Ft
U102341	M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12	430-70	86.602,-

Az idomszereket nem csak készletben forgalmazzuk, rendelhető még G, UNC, UNF, NPT, NPTF is, igény esetén kérje ajánlatunkat!



Gyűrűs metrikus menetes idomszer készlet, megy- vagy nem megy oldallal

- DIN 13, jobbos
- A méretek DIN ISO 1502 szerint
- Tűrés: 6g

Cikkszám	Méretek	Oldal	Gyártó kód	Nettó Ft
U102342	M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12	"Megy"	440-70	66.385,-
U102343	M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12	"Nem megy"	440-80	66.385,-

Az idomszereket nem csak készletben forgalmazzuk, rendelhető még G, UNC, UNF, NPT, NPTF is, igény esetén kérje ajánlatunkat!