

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

2023 - T1

érvényes 2023. január 1-től visszavonásig

Japán technológia

Akciós termékek és újdonságok

DS18DF
fúró-csavarozó

DV18DF
ütvefúró-csavarozó

WH18DF
ütvecsavarozó

WR18DF
ütvecsavarozó



**Erős, 18 V-os gépek,
sokféle feladatra.**



Uránusz
Szerszám Kereskedőház Kft.
H-2330 Dunaharaszti, Templom u. 8.
Telefon: +36 1 260 3030
www.uranusz.hu info@uranusz.hu
Szerszámban a mérce®

A tokiói (Japán) székhelyű KOKI Holdings a világ egyik vezető szerszámgép gyártója. A HiKOKI márkán kívül a cégcsoporthoz tartozik a Metabo, a Carat, valamint a Sankyo márkák is. A HiKOKI 70 éves tapasztalattal rendelkezik a szerszámgépek gyártása területén, nevéhez szabandalmak és innovációk egész sora kapcsolódik.

A HiKOKI leányvállalatai révén a világ számos országában jelen van. Termékeit a kiváló japán minőség és az az állandó kutatási és fejlesztési tevékenységnek köszönhető innovatív technológia jellemzi.

A HiKOKI célja, hogy új és még hatékonyabb gépeivel a felhasználók számára könnyebbé tegye a munkát, és segítse őket abban, hogy még jobb eredményt érjenek el. A gépekhez gyártott kiváló minőségű tartozékok széles köre is ezt a célt szolgálja.

Az akku állapotának kijelzése

Az akkumulátor állapotát kijelző LED-ek nemcsak a töltés állapotát, hanem a túlmelegedést és az esetleges akkuhibát is kijelzik.



Kijelző		Akku töltöttségi szint
	Világít	75% vagy ennél több
	Világít	50% - 75% között
	Világít	25% - 50% között
	Világít	25% alatt
	Villogó	0%
	Villogó	Töltés megszakítása a magas hőmérséklet miatt
	Villogó	Töltés megszakítása az akku hibája miatt




Hálózati teljesítmény - akkus szabadság.

A 36 V-os gépek ugyanolyan teljesítményre képesek, mint a hálózati szerszámok.



A 36 V-os motor kevesebbet fogyaszt és nagyobb teljesítményű, mint a 18 V-os motor.

- ✓ Csökkentett túlmelegedés a 18 V-os motorokhoz képest
- ✓ Kisebb áramfelvétel
- ✓ Sokkal kisebb hőenergia-veszteség
- ✓ Több munkavégzés egy töltéssel
- ✓ Nagyobb ellenállás a túlterheléssel szemben
- ✓ Nagyobb működési autonómia és hosszabb a szerszám hasznos élettartama



Megnövekedett motorhőmérséklet állandó terhelés alatt.

Akkus vagy hálózati? Mindkettő!

Hibrid tápellátás - eldöntheti, hogy akkuval vagy hálózatról akarja használni

Minden Multi Volt géppel kompatibilis az új ET36A hálózati adapter, amely lehetővé teszi a Multi Volt gépek üzemeltetését elektromos hálózatról is

ET36A 93 900 Ft

AC (230V) / DC (36 V)
hálózati adapter a
Multi Volt gépcsaládhoz



Azonos méret, maximális teljesítmény.

A BSL36A18 akkumulátor ugyanolyan tömegű és ugyanolyan méretű, mint a jelenlegi 18 V-os akkumulátorok (BSL1860 - BSL1850), és biztosítja a kettős energiaellátást. Kompatibilis a 18 V-os platform összes termékével. A BSL36B18 akkumulátor szinte háromszoros energiát biztosít a jelenlegi 18 V-os akkumulátorokhoz viszonyítva.



BSL36A18 - Tömege 0,7 kg



BSL1850 - Tömege 0,7 kg



BSL36A18
36 V - 2,5 Ah / 18 V - 5 Ah

- Teljesítmény: 1.080 W
- Töltési idő: 32 perc
- Tömege: 700 g
- Cikkszám: 371750

BSL36B18
36 V - 4 Ah / 18 V - 8 Ah

- Teljesítmény: 1.440 W
- Töltési idő: 52 perc
- Tömege: 970 g
- Cikkszám: 372120

POWER KIT AKCIÓ - 36 V

Az ajánlat végleges árát a két választott eszköz és a Power Kit ára eredményezi,
amely a választott kombinációk szerint eltérő.

VÁLASZSA KI A 36 V-OS POWER KIT-ET
a 2 MultiVolt-készlet közül (A - B opció)
2 akku + akkutöltő

ADJON HOZZÁ 2 DB
BASIC GÉPET
az alábbi 36 V-os
gépek közül

JÓL SIKERÜLT!
KÉSZEN VAN A
SAJÁT KÉSZLETE

Egyetlen akku két
feszültségre
36 V / 18 V



+ 2 db Multi Volt akku
+ UC18YSL3 akkutöltő

Akkucsomag MV-A

2 db BSL36A18 akku

36 V - 2,5 Ah / 18 V - 5 Ah

87 900 Ft

Akkucsomag MV-B

2 db BSL36B18 akku

36 V - 4 Ah / 18 V - 8 Ah

105 900 Ft



Válassz Hibrid gépet!

36 V - nagyon nehéz munkákhoz - Top gépek



DS36DA
fúró-csavarozó

112 900 Ft

DV36DA
ütvefúró-csavarozó

115 900 Ft



DH36DPA
fúrókalapács

155 900 Ft

DH36DMA
fúrókalapács

208 900 Ft



DH36DPE
fúrókalapács

162 900 Ft



WH36DC
ütvecsavarozó

76 900 Ft



WR36DB
ütvecsavarozó

119 900 Ft



WR36DA
ütvecsavarozó

116 900 Ft



WR36DE
ütvecsavarozó

99 900 Ft



RB36DA
lombfúvó

168 900 Ft



CS3630DA
láncfűrész

119 900 Ft

Bluetooth



CD3605DA
körfűrész

124 900 Ft

C3605DYA
körfűrész

99 900 Ft



C3606DA
körfűrész

121 900 Ft

C3607DA
körfűrész

124 900 Ft



C3610DRJ
asztali körfűrész

211 900 Ft



G3613DA
sarkcsiszoló

98 500 Ft



G3623DA
sarkcsiszoló

170 900 Ft



VB3616DA
betonvas hajlító

954 900 Ft



M3612DA
felsőmaró

132 900 Ft



C3610DRA
gervágó

199 900 Ft



CR36DA
orrfűrész

151 900 Ft



CJ36DA
szűrőfűrész

132 900 Ft



CJ36DB
szűrőfűrész

132 900 Ft



RP3608DA
porszívó

190 900 Ft



RP3608DB
porszívó

190 900 Ft



UV3628DA
betonvibrátor

205 900 Ft



UM36DA
keverőgép

119 900 Ft



CH3656DA
sövényvágó

87 900 Ft



R36DA
porszívó

62 900 Ft

CG36DB
fűkasza - szarvmarkolattal

112 900 Ft

CG36DB
fűkasza - hurokmarkolattal

107 900 Ft



CS3630DB
láncfűrész

98 900 Ft



CS3635DB
láncfűrész

102 900 Ft

AC / DC hálózati
adapter 36 V-ra

ET36A

93 900 Ft

AC (230V) / DC (36V)
a 36 V-os Multi Volt
gépekhez



Kábelhossz 6 m

* Az összes MV gép Hibrid gép, hisz akkuról és hálózatról egyaránt használható

DS36DA

MultiVolt 36V-os
fűrő-csavarozó



- Üresjáráti sebesség: 0 ~ 500 / 2.100 ford/perc
- Max. nyomaték: puha 64 Nm / kemény 138 Nm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 2,7 kg (BSL36A18 akkuval)

CD3605DYA

MultiVolt 36V-os
akkus körfűrész
Ø 125 mm



- Vágótárcsa-átmérő: Ø 125 mm
- Max. vágásmélység: 47 mm
- A vágóél sebessége: 5.000 ford/perc
- A vágóél sebessége csendes üzemben: 2.600 ford/perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motor
- Tömege: 2,8 kg (BSL36A18 akkuval)

CR36DA

MultiVolt 36V-os
akkus orrfűrész



- Vágási kapacitás: fában 300 mm / fémbe 19 mm
- Vágási kapacitás cső és zártszelvény: Ø 130 mm
- Üresjáráti sebesség: 0 ~ 3.000 löket/perc
- Lökethossz: 32 mm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 4,5 kg (BSL36A18 akkuval)

DV36DA

MultiVolt 36V-os
űtvefűrő-csavarozó



- Üresjáráti sebesség: 0 ~ 500 / 2.100 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 31.500 /perc
- Max. nyomaték: puha 64 Nm / kemény 138 Nm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 2,7 kg (BSL36A18 akkuval)

C3606DA

MultiVolt 36V-os
akkus körfűrész
Ø 165 mm



- Fűrészlapméret: Ø 165 mm
- Vágásmélység: 90° - 66 mm / 45° - 45 mm
- Üresjáráti fordulatszám: 4.300 ford/perc
- Üresjáráti fordulatszám-csendes üzem: 2.000 ford/perc
- A fűrészlap dőlése: jobbra 45° / balra 5°
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 3,4 kg (BSL36A18 akkuval)

C3610DRJ

MultiVolt 36V-os
akkus asztali körfűrész
Ø 255 mm



- Ø 255 mm vágótárcsa
- Üresjáráti sebesség: 5.000 ford/perc
- Max. vágásmagasság 90°-nál: 79 mm
- Max. vágásmagasság 45°-nál: 57 mm
- Munkaasztal mérete: 730 x 559 mm
- Kifutó tartó mérete: 730 x 50 mm
- Az ütköző max. távolsága a pengétől balra: 440 mm
- Az ütköző max. távolsága a pengétől jobbra: 880 mm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 30,5 kg (BSL36A18 akkuval)

CD3605DA

MultiVolt 36V-os
akkus körfűrész **fémekhez**
Ø 125 mm



- Fához 18 fogas 4100031
- Fához 30 fogas 4100032
- Inoxhoz 4100033
- Acélhoz /fémhez 4100034
- Alumíniumhoz 4100035
- Vágótárcsa-átmérő: Ø 125 mm
- Max. vágásmélység: 46 mm
- A vágóél sebessége: 3.600 ford/perc
- A vágóél sebessége csendes üzemben: 2.400 ford/perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motor
- Tömege: 2,8 kg (BSL36A18 akkuval)

C3607DA

MultiVolt 36V-os
akkus körfűrész
Ø 185 mm



- Fűrészlapméret: Ø 185 mm
- Vágásmélység: 90° - 62 mm / 45° - 47,5 mm
- Üresjáráti fordulatszám: 4.300 ford/perc
- Üresjáráti fordulatszám-csendes üzem: 2.000 ford/perc
- A fűrészlap dőlése: jobbra 45° / balra 5°
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 4 kg (BSL36A18 akkuval)

C3610DRA

MultiVolt 36V-os akkus
gervágó Ø 255 mm
vágótárcsával



- Ø 255 mm vágótárcsa
- Vágási keresztmetszetek (magasság x hossz):
 - Keresztvágás 90°-ban: 89 x 292 mm
 - Keresztvágás 45°-ban: 89 x 204 mm
- A vágóegység döntésszöge / jobbra-balra: 0-60° / 0-55°
- Az asztal elfordítási szöge / jobbra-balra: 0-48° dx / 0-48° sx
- Üresjáráti sebesség: 4.000 ford/perc
- Lézerjelölő, vezető rendszer, LED világítás
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 20,6 kg (BSL36A18 akkuval)

CJ36DA

36 V -os akkus szűrőfűrész



- Vágási kapacitás: fa 160 mm, lágyacél 10 mm, rozsdamentes acél 3,2 mm
- Min. vágási sugár: 25 mm
- Max. vágási dőlésszög: 45° jobbra/balra
- A vágóél sebessége: 800 - 3.500 /perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 2,8 kg (BSL36A18 akkuval)

DH36DPA

MultiVolt 36V-os
akkus fúrókalapács Ø 28 mm, 3 üzemmód



- Fúrásteljesítmény (beton / acél / fa): Ø 28 / 13 / 32 mm
- Befogás: SDS-plus
- Üresjáráti sebesség: 0 ~ 1.100 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
- Ütőenergia: 3 Joule (EPTA)
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 4,2 kg (BSL36A18 akkuval)

DH36DPE

MultiVolt 36V-os
akkus fúrókalapács
Ø 28 mm, 3 üzemmód



- Fúrásteljesítmény (beton / acél / fa): Ø 28 / 13 / 32 mm
- Befogás: SDS-plus
- Üresjáráti sebesség: 0 ~ 950 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
- Ütőenergia: 3 Joule (EPTA)
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 3,64 kg (BSL36A18 akkuval)

CJ36DB

36 V -os akkus szűrőfűrész



- Vágási kapacitás: fa 160 mm, lágyacél 10 mm, rozsdamentes acél 3,2 mm
- Min. vágási sugár: 25 mm mm
- Max. vágási dőlésszög: 45° jobbra/balra
- A vágóél sebessége: 800 - 3.500 /perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 2,8 kg (BSL36A18 akkuval)

DH36DMA

MultiVolt 36V-os
akkus fúrókalapács Ø 40 mm



- Betonfúrás: Ø 40 mm
- Befogás: SDS-max
- Üresjáráti sebesség: 260 ~ 590 ford/perc
- Ütésszám: 1.420 ~ 2.860 /perc
- Ütőenergia: 7,1 Joule (EPTA)
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 7,9 kg (BSL36B18 akkuval)

G3613DA

MultiVolt 36V-os
akkus sarokcsiszoló



- Tárcsaátmérő: Ø 125 mm
- Üresjáráti sebesség: 3.000 ~ 9.500 ford/perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 2,8 kg (BSL36A18 akkuval + oldalfogantyúval)

M3612DA

MultiVolt 36V-os
felsőmaró



- Szerszámbefogás: 12mm, 8mm, 6mm vagy 1/2, 1/4 col
- Max. mélységállítás: 50 mm
- Üresjáráti fordulatszám: 11.000 - 25.000/min
- Használható akkuk: BSL36A18, BSL36B18
- Gép tömege: 3,8 kg (BSL36A18 akkuval)

DH36DMA

MultiVolt 36V-os
akkus fúrókalapács Ø 40 mm



- Betonfúrás: Ø 40 mm
- Befogás: SDS-max
- Üresjáráti sebesség: 260 ~ 590 ford/perc
- Ütésszám: 1.420 ~ 2.860 /perc
- Ütőenergia: 7,1 Joule (EPTA)
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 7,9 kg (BSL36B18 akkuval)

G3623DA

MultiVolt 36V-os
akkus sarokcsiszoló
Ø 230 mm



- Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
- Üresjáráti sebesség: 5.300 ford/perc
- Fordulatszám Auto-üzemmód: 3.200 ford/perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 4,7 kg (BSL36A18 akkuval)

WR36DE

MultiVolt 36V-os
űtvecsavarozó



- Befogás: 12,7 mm - négyszög
- Üresjárat sebesség: 0~1500~180~2100~2400 ford/perc
- Ütésszám: 0~2200~2600~3000~3400 /perc
- Meghúzási nyomaték: 770 Nm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 2,9 kg (BSL36A18 akkuval)

WH36DC

MultiVolt 36V-os
űtvecsavarozó



- Befogás: 6.35 mm (1/4") hatlap
- Üresjárat sebesség: 0 ~ 2.900 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 4.100 /perc
- Max. nyomaték: 210 Nm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 1,6 kg (BSL36A18 akkuval)

VB3616DA

MultiVolt 36V-os
akkus betonvasvágó-hajlító

- Megmunkálható anyag: betonacél
- Átmérő tartomány: ø8 - 16mm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 18,6 kg (BSL36A18 akkuval)



WR36DA

MultiVolt 36V-os
akkus űtvecsavarozó



- Befogás: 19 mm (3/4") - négyszög
- Üresjárat sebesség: 0 ~ 1.500 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 2.900 /perc
- Meghúzási- 1100Nm, lazítási nyomaték: 1800Nm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 3,7 kg (BSL36A18 akkuval)

MultiVolt SPECIÁLIS GÉPEK

UM36DA

MultiVolt 36V-os
akkus keverőgép



- Üresjárat fordulatszáma: 0-500-1200
- Keverőszár átmérője: 150 mm
- Munkakapacitás 4,0 Ah: 13 zsák
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 4,7 kg (BSL36A18 akkuval)



WH36DB

MultiVolt 36V-os
akkus űtvecsavarozó



- Befogás: 12,7 mm (1/2") - négyszög
- Üresjárat sebesség: 0 ~ 1.500 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 2.800 /perc
- Meghúzási- 1050Nm, lazítási nyomaték: 1650Nm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 3,7 kg (BSL36A18 akkuval)

UV3628DA

MultiVolt 36V-os
akkus betonvibrátor



- Tengely átmérője: 28 mm
- Maximális munkamélység: 825 mm
- Munkakapacitás (N sebesség) (BSL36B18): 18 m³
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 4,2 kg (BSL36A18 akkuval)

RP3608DA

RP3608DB Bluetooth

MultiVolt 36V-os
akkus porszívó



- Az RP3608DB Bluetooth csatlakozással rendelkezik
- Szívókapacitás száraz használat: 8 L
- Max. levegőszállítás: 3.5 m³/min
- Szívó tömlő (átmérő x hossz): 38 x 1.5m
- Tömeg: 10.5kg
- Leszállított tartozékok: 10 poliétilén porzsák, nyak, szívótömlő a fejek és csövek csatlakoztatásához



CH3656DA

MultiVolt 36V-os
akkus sövényvágó

- Él hasznos hossza: 56 cm
- Sebesség: 1.000 ~ 1.500 löket/perc
- Élosztás: 35 mm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 4,1 kg (BSL36A18 akkuval)

RB36DA

MultiVolt 36V-os
akkus lombfúvó

- Léghozam: 680 m³/óra
- turbo mód: 800 m³/óra
- Levegő sebessége: 45 m/s
- turbo mód: 53 m/s
- Szénkefe nélküli motor
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 3,5 kg (BSL36A18 akkuval)

CS3630DA

MultiVolt 36V-os
akkus láncfűrész

- Vezetőlemez hossz 30 cm
- Láncc sebessége: 8,3 m/s
- Láncc osztása: 9,5 mm (3/8")
- Vezetőlemez típusa: 91PX45E (OREGON)
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 4,3 kg (BSL36A18 akkuval)

CS3630DB

MultiVolt 36V-os
akkus láncfűrész
30 cm-es vezetőlemez

CS3635DB

MultiVolt 36V-os
akkus láncfűrész
35 cm-es vezetőlemez

- Vezetőlemez hossz 30 / 35 cm
- Láncc sebessége: 14,9 m/s
- Láncc osztás: 9,5 mm (3/8")
- Vezetőlemez típusa: 90PX45E / 90PX52E (OREGON)
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 4,5 / 4,6 kg (BSL36A18 akkuval)

CG36DB

107 900 Ft

CG36DB-BASIC-HUOK

112 900 Ft

CG36DB-BASIC-SZARV

Munkaidő (BSL36A18 akkuval)
42 perc (18 perc "High Mode"-ban)



Háromélű vágókés

4 sebességfokozat

Munkaidő (BSL36A18 akkuval)
62 - 105 perc



4 sebesség + turbo mód

Szénkefe nélküli motor

Munkaidő (BSL36A18 akkuval)
10 perc turbo üzemmódban



Szerszám nélküli
vezetőlemez- és lánccsere,
lánccsebesség-állítás

LED világítás

Könnyen ellenőrizhető olajsztint



LED világítás

Könnyen ellenőrizhető olajsztint

Válassz Hibrid gépet! *

* Az összes MV gép Hibrid gép, hisz akkuról és hálózatról egyaránt használható

Válassz Hibrid gépet! *

* Az összes MV gép Hibrid gép, hisz akkuról és hálózatról egyaránt használható

POWER KIT AKCIÓ - 18V

Az ajánlat végleges árát a két választott eszköz és a Power Kit ára eredményezi,
amely a választott kombinációk szerint eltérő.

VÁLASSZA KI A POWER KIT-ET
a 2 akkukészlet közül
HITBOX + 2 akku + akkutöltő + póló

ADJON HOZZÁ 2 DB
BASIC GÉPET
az alábbi 18 V-os
gépek közül

JÓL SIKERÜLT!
KÉSZEN VAN A
SAJÁT KÉSZLETE

FIGYELEM!

A 18V-os gépek mindegyike
működtethető az MV
akkumulátorokkal is

Akkucsomagok



5Ah 18 V - 5 Ah

2 db BSL1850 akku
+ UC18YFSL

66 900 Ft

3Ah 18 V - 3 Ah

2 db BSL1850 akku
+ UC18YFSL

49 900 Ft

18 V nehéz, intenzív munkákhoz a legmegfelelőbbek



DS18DSDL
fúró-csavarozó
61 900 Ft



DS18DD
fúró-csavarozó
32 900 Ft



DS18DBSL
fúró-csavarozó
66 500 Ft



DS18DBL2
fúró-csavarozó
93 900 Ft



DV18DSDL
ütvefúró-csavarozó
99 900 Ft



DV18DD
ütvefúró-csavarozó
36 900 Ft



DV18DBL2
ütvefúró-csavarozó
101 900 Ft



HITBOX-ban
DV18DBSL
ütvefúró-csavarozó
79 900 Ft



DN18DSL
sarokfúró
85 900 Ft



CV18DBL
multiszerszám
105 900 Ft



GP18DA
egyenescsiszoló
88 900 Ft



GP18DB
egyenescsiszoló
88 900 Ft



DH18DBL
fúrókalapács
133 900 Ft



DH18DPA
fúrókalapács
96 900 Ft



DH18DPB
fúrókalapács
81 900 Ft



DH18DPC
fúrókalapács
130 900 Ft



P18DSL
gyalu
61 900 Ft



G18DSL2-115
sarokcsiszoló
38 900 Ft



G18DSL2-125
sarokcsiszoló
45 900 Ft



G18DBVL
sarokcsiszoló
76 900 Ft



CN18DSL
lemezlyukasztó
181 900 Ft



CE18DSL
lemezvágó
168 900 Ft



C1806DA
körfűrész
56 900 Ft



C1807DA
körfűrész
88 900 Ft



CB18DBL
szalagfűrész
132 900 Ft



CJ18DA
szűrőfűrész
68 900 Ft



WH18DD
ütvecsavarozó
39 900 Ft



WH18DBDL2
ütvecsavarozó
79 900 Ft



WHP18DBL
ütvecsavarozó
93 900 Ft



WR18DBDL2
ütvecsavarozó
101 900 Ft



WR18DSDL
ütvecsavarozó
75 900 Ft



CR18DBL
orrfűrész
84 500 Ft



CR18DSL
orrfűrész
82 900 Ft



CR18DA
orrfűrész
64 900 Ft



NT1850DBSL
tűszegező
176 900 Ft



NT1865DBAL
tűszegező
213 900 Ft



NT1865DBSL
szegelő
182 900 Ft



UB18DA
LED reflektor
61 900 Ft



UB18DJL
LED lámpa
16 900 Ft



UB18DGL
LED reflektor
30 900 Ft



R18DB
porszívó
36 900 Ft



UR18DSAL
rádió
62 900 Ft



AW18DBL
magasnyomású mosó
148 900 Ft



RH18DA
hőlégfúvó
58 900 Ft



R18DSL
porszívó
25 900 Ft



UR18DSDL
rádió
99 500 Ft



UR18DSML
tv-rádió
159 900 Ft



SV1813DA
rezgőcsiszoló
67 900 Ft



NR1890DBCL
keretszegező
250 900 Ft



NR1890DBRL
keretszegező
250 900 Ft



M1808DA
felsőmaró
79 900 Ft



AC18DA
tubuskinyomó
135 900 Ft

DS18DF / DV18DF / WH 18DF / WH 18DF

Erős, 18 V gépek, sokféle feladatra.

ÚJ

DS18DF

18V-os akkus
fúró-csavarozó

47 900 Ft

DS18DF - KARTON - 2AH akkukkal

52 900 Ft

DS18DF - KOFFER - 2AH akkukkal



ÚJ

DV18DF

18V-os akkus fúró-
ütvefúró-csavarozó

53 900 Ft

DV18DF - KARTON - 2AH akkukkal

62 900 Ft

DV18DF - KOFFER - 2AH akkukkal



ÚJ

- Tokmány: 2,0 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 ~ 450 / 1250 ford/perc
- Max. nyomaték: 53 Nm
- Tömege: 1,7 kg

- Tokmány: 2,0 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 ~ 350 / 1400 ford/perc
- Ütésszám: 0-19600 /perc
- Max. nyomaték: 55 Nm
- Tömege: 1,7 kg



WH18DF

18 V-os akkus
ütvecsavarozó

45 900 Ft

WH18DF-BASIC-HSC



ÚJ

- Teljesítmény: M6~ M14
- Max. nyomaték: 150 Nm
- Tömege: 1,4 kg

WR18DF

18 V-os akkus
ütvecsavarozó

45 900 Ft

WR18DF-BASIC-HSC



ÚJ

- Teljesítmény: M10 ~ M16
- Max. nyomaték: 220 Nm
- Tömege: 1,4 kg

DS18DD / DV18DD / WH 18DD

Lényegesen kisebb, sokkal könnyebb,
határozottan kényelmesebb.



500g-mal
könnyebb



400g-mal
könnyebb



200g-mal
könnyebb

A legújabb 18 V-os akkus fúró-, ütvefúró- és ütvecsavarozó-gép szénkefe nélküli technológiával. Mindhárom modell egyedi, és különböző feladatok elvégzésére alkalmas. Például a DS18DD és a DV18DD tökéletes gépcsavarok meghúzására és lazítására, fa és egyéb csavarok behajtására. Fúrhatunk velük lágyacélba, fába, műanyagba és alumínium anyagokba. A DV18DD segítségével fúrhatunk akár téglába vagy egyéb abrazív építési anyagba.



DS18DD

18V-os akkus
fúró-csavarozó

81 900 Ft

DS18DD-5AH

64 900 Ft

DS18DD-3AH

32 900 Ft

DS18DD-BASIC



- Tokmány: 2,0 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 ~ 440 / 1700 ford/perc
- Ütésszám: 0-25500 /perc
- Max. nyomaték: 55 Nm
- Tömege: 1,2 kg

DV18DD

18V-os akkus fúró-
ütvefúró-csavarozó

90 900 Ft

DV18DD-5AH

76 900 Ft

DV18DD-3AH

36 900 Ft

DV18DD-BASIC



- Tokmány: 2,0 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 ~ 440 / 1700 ford/perc
- Ütésszám: 0-25500 /perc
- Max. nyomaték: 55 Nm
- Tömege: 1,3 kg

WH18DD

18 V-os akkus
ütvecsavarozó

92 900 Ft

WH18DD-5AH

81 900 Ft

WH18DD-3AH

39 900 Ft

WH18DD-BASIC



- Teljesítmény: M5 ~ M14
- Max. nyomaték: 140 Nm
- Tömege: 1,2 kg

18 V-OS FÚRÓ-CSAVAROZÓK ÉS ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓK

DS18DA

18V-os akkus
fúró-csavarozó

47 900 Ft

DS18DA-KOFFER

46 900 Ft

DS18DA-KARTON



ÚJ

- Tokmány: 2,0 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 ~ 350 / 1400 ford/perc
- Max. nyomaték: 50 Nm
- Tömege: 1,3 kg

DS18DSDL

18V-os akkus
fúró-csavarozó

170 900 Ft

DS18DSDL-5AH

61 900 Ft

DS18DSDL-BASIC



- Tokmány: 1,5 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 - 350/ 1600 ford/perc
- Max. nyomaték: 92 Nm
- Tömege: 2,1kg

DS18DBSL

18V-os akkus
fúró-csavarozó

107 900 Ft

DS18DBSL-5AH-HSC

69 900 Ft

DS18DBSL-BASIC-HSC

66 500 Ft

DS18DBSL-BASIC



- Tokmány: 1,5 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 - 350/ 1500 ford/perc
- Max. nyomaték: 70 Nm
- Tömege: 1,6 kg

DS18DBL2

18V-os akkus
fúró-csavarozó

153 800 Ft

DS18DBL2-5AH

98 900 Ft

DS18DBL2-BASIC-HSC



- Tokmány: 1,5 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 ~ 400 / 1800 ford/perc
- Max. nyomaték: 136 Nm
- Tömege: 2,3 kg

DV18DA

18V-os akkus
ütvefúró-csavarozó

50 900 Ft

DV18DA-KOFFER

49 900 Ft

DV18DA-KARTON



ÚJ

- Tokmány: 2,0 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 ~ 350 / 1400 ford/perc
- Ütésszám: 5280 / perc
- Max. nyomaték: 50 Nm
- Tömege: 1,4 kg

DV18DSDL

18V-os akkus
fúró-ütvefúró-csavarozó

179 900 Ft

DV18DSDL-5AH

99 900 Ft

DV18DSDL-BASIC



- Tokmány: 1,5 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 ~ 400 / 1800 ford/perc
- Ütésszám: 0-27000 /perc
- Max. nyomaték: 92 Nm
- Tömege: 2,2 kg

DV18DBSL

18V-os akkus
fúró-ütvefúró-csavarozó

199 900 Ft

DV18DBSL-5AH

79 900 Ft

DV18DBSL-BASIC-HSC



- Tokmány: 1,5 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 ~ 400 / 1800 ford/perc
- Ütésszám: 0-27000 /perc
- Max. nyomaték: 70 Nm
- Tömege: 1,7 kg

DV18DBL2

18V-os akkus
fúró-ütvefúró-csavarozó

210 900 Ft

DV18DBL2-5AH

101 900 Ft

DV18DBL2-BASIC-HSC



- Tokmány: 1,5 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 ~ 400 / 2100 ford/perc
- Ütésszám: 0-31500 /perc
- Max. nyomaték: 136 Nm
- Tömege: 2,3 kg

18 V-OS SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCSOK

DH18DPA

18V-os akkus
SDS-PLUS fúrókalapács

171 900 Ft

DH18DPA-5AH

101 900 Ft

DH18DPA-BASIC-HSC

ÚJ



Autostop funkció

- Tokmány: SDS-Plus
- Fordulatszám: 0 ~ 1080 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 5500 ford/perc
- Ütőenergia: 1,3J
- Tömege: 2,3 kg

DH18DPB

18V-os akkus
SDS-PLUS fúrókalapács

168 900 Ft

DH18DPB-5AH

88 900 Ft

DH18DPB-BASIC-HSC

ÚJ



Autostop funkció

- Tokmány: SDS-Plus
- Fordulatszám: 0 - 800- 1080 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 4100 - 5500/perc
- Ütőenergia: 1,3J
- Tömege: 2,3 kg

DH18DPC

18V-os akkus
SDS-PLUS fúrókalapács

262 900 Ft

DH18DPC-5AH-VACUUM - poreszívóval

227 900 Ft

DH18DPC-5AH

147 900 Ft

DH18DPC-BASIC-HSC

130 900 Ft

DH18DPC-BASIC



Autostop funkció

- Tokmány: SDS-Plus
- Fordulatszám: 0 ~ 700 / 950 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 3170 / 4300 ford/perc
- Ütőenergia: 3,2J
- Tömege: 3,46 kg

DH18DBL

18V-os akkus
SDS-PLUS fúró-vésőkalapács

242 900 Ft

DH18DBL-5AH

138 900 Ft

DH18DBL-BASIC-HSC

133 900 Ft

DH18DBL-BASIC



- Tokmány: SDS-Plus
- Fordulatszám: 0 ~ 1050 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 3950 ford/perc
- Ütőenergia: 2,6J
- Tömege: 3,7 kg

DH18DPC opcionálisan megvásárolható
porgyűjtővel



EGYÉB 18 V-OS AKKUS GÉPEK

DN18DSL

18 V-os akkus
sarokfúró

165 900 Ft

DN18DSL-5AH - 5AH akkuval

85 900 Ft

DN18DSL-BASIC



- Tokmány: 1 - 10 mm
- Fordulatszám: 0 - 1800 ford/perc
- Tömege: 1,7 kg

CN18DSL

18 V-os akkus
lyukasztó

181 900 Ft

CN18DSL-BASIC



- Legkisebb vágható ív: 40 mm
- Egy feltöltéssel vágható hossz: 20 m
- Vágási sebesség: akár 1,8 m /perc
- Kompatibilis a 14,4 és 18V-os akkukkal is
- A vágófej 90°-kal elforgatható, 3 helyzetben állítható, így trapéz lemez vágására is alkalmas

CE18DSL

18 V-os akkus
lemezvágó

168 900 Ft

BASIC



- Legkisebb vágható ív: 25 mm
- Vágási kapacitás: lágyacél: 1,6mm
rozsdamentes anyag: 1,2mm
alumínium: 2,3mm
- 8 élű vágókés- extrahosszú élettartam
- Tömege: 2,1 kg (BSL1850 akkuval)

VÁGÁS ÉS CSISZOLÁS 18 V-OS AKKUS GÉPEKKEL

G18DSL2

18 V-os akkus
sarokcsiszoló



151 900 Ft

G18DSL2-125-5AH

56 900 Ft

G18DSL2-125-BASIC-HSC

45 900 Ft

G18DSL2-125-BASIC

151 900 Ft

G18DSL2-115-5AH

45 900 Ft

G18DSL2-115-BASIC-HSC

38 900 Ft

G18DSL2-115-BASIC

- Tárcaátmérő: 115/125 mm
- Fordulatszám: 9300 ford/perc
- Tömege: 1,6 kg; 2,1 kg BSL1850 akkuval

G18DBVL

18 V-os akkus
sarokcsiszoló



189 900 Ft

G18DBVL-5AH-HSC

81 900 Ft

G18DBVL-BASIC-HSC

76 900 Ft

G18DBVL-BASIC

Kategóriájának legjobb vágásteljesítményű gépe, Nagy teljesítményű, szénkefe nélküli motor, Kategóriájában a világ legkönnyebb és legkeskenyebb gépe, Fordulatszám-szabályzás, betonban is akár 30 mm vágásmélység, Automata mód lehetőség, por- és cseppálló kivitel, Lágyindítás, újraindítás elleni védelem, visszarúgás elleni védelem

CB18DBL

18V-os akkus
szalagfűrész

132 900 Ft

CB18DBL-BASIC



Biztonságos és szikramentes fémdarabolás

- Max. vágás: cső Ø 83 mm
- Szalagsebesség: 1,3-3,2 m/s
- Tömege: 3,6 kg (BSL1850 akkuval)

CJ18DA

18 V-os akkus
szűrőfűrész

139 900 Ft

CJ18DA-5AH

68 900 Ft

CJ18DA-BASIC-HSC



- Legkisebb körív sugara: 25 mm
- Lapdőlés: 45° jobbra-balra
- Lökethossz: 26 mm
- Üresjárat i löketség: 0-2500 /perc
- Tömege: 2,4 kg

CR18DA

18 V-os akkus
orr- és szűrőfűrész

158 900 Ft

CR18DA-5AH

72 900 Ft

CR18DA-BASIC-HSC

64 900 Ft

CR18DA-BASIC



- Használható orr- és szűrőfűrészlappal is
- Maximális vágásméret
Cső: 50 mm
Fa: 50 mm
Acéllemez: 12 mm
- Lökethossz: 13 mm
- Üresjárat i löketség: 0-3200 /perc
- Tömege: 1,6 kg

C1806DA

18 V-os akkus
körfűrész

124 900 Ft

C1806DA-5AH

75 900 Ft

C1806DA-BASIC-HSC

56 900 Ft

C1806DA-BASIC



- Fűrészlap méret: 165 x 30 mm
- Vágásmélység - 90°: 57 mm - 45°: 38 mm
- Fordulatszám: 3800 ford/perc
- Tömege: 3,5kg (BSL1850 akkuval)

C1807DA

18 V-os akkus
körfűrész

173 900 Ft

C1807DA-5AH

107 900 Ft

C1807DA-BASIC-HSC

88 900 Ft

C1807DA-BASIC

BRUSH LESS



- Fűrészlap méret: 190 x 30 mm
- Vágásmélység - 90°: 64 mm - 45°: 49 mm
- Fordulatszám: 2000 / 3800 ford/perc
- Tömege: 3,9kg (BSL1850 akkuval)

M1808DA

18 V-os akkus
felsőmaró

178 900 Ft

M1808DA-5AH

90 900 Ft

M1808DA-BASIC-HSC

79 900 Ft

M1808DA-BASIC



- Befogótölcsér kapacitása: 6 és 8 mm (vagy 1/4 col)
- Max. mélységállítás: 40 mm
- Üresjárat i fordulatszám: 10 000 - 30 000 /perc
- Tömege: 1,7 kg

CR18DBL

18 V-os akkus
orrfűrész

84 900 Ft

CR18DBL-BASIC



- Maximális vágásméret
Cső: 130 mm
Fa: 120 mm
Acéllemez: 19 mm
- Lökethossz: 32 mm
- Üresjárat i löketség: 0-2500 /perc
- Tömege: 3,4 kg (BSL1850 akkuval)

CR18DSL

18 V-os akkus
orrfűrész

82 900 Ft

CR18DSL-BASIC



- Maximális vágásméret
Cső: 90 mm
Fa: 90 mm
Acéllemez: 10 mm
- Lökethossz: 28 mm
- Üresjárat i löketség: 0-2100 /perc
- Tömege: 3,4 kg

P18DSL

18 V-os akkus
gyalu

159 900 Ft

P18DSL-5AH

64 900 Ft

P18DSL-BASIC-HSC

61 900 Ft

P18DSL-BASIC



- Gyalulási szélesség: 82 mm
- Gyalulási mélység: 2 mm
- Üresjárat i fordulatszám: 16.000/min
- Tömege 3,3 kg

GP18DA

18 V-os akkus
egyenescsiszoló

178 900 Ft

GP18DA-5AH

88 900 Ft

GP18DA-BASIC-KOFFER

GP18DB

18 V-os akkus
egyenescsiszoló

179 900 Ft

GP18DB-5AH

88 900 Ft

GP18DB-BASIC-KOFFER



- Szerszámbefogás: 6 mm
- Csiszolócsapok: 50 mm-ig
- Üresjárat i fordulatszám: 7 000 - 29 000 /perc
- Tömege: 2,3 kg

WH18DA

18V-os akkus
ütvecsavarozó

65 900 Ft

WH18DA-KOFFER 2Ah akkukkal

ÚJ

¼" befogás



- Teljesítmény: M6 ~ M14
- Max.nyomaték: 140 Nm
- Tömege: 1,3 kg

WHP18DBL

18V-os akkus
olaj-impulzusos
ütvecsavarozó
szénkefe nélküli
motorral

107 900 Ft

WHP18DBL-BASIC

¼" befogás

BRUSH LESS

Extra kis zajszint



- Teljesítmény: M4 ~ M8
- Tömege: 1,6 kg

WH18DBDL2

18V-os akkus
ütvecsavarozó
szénkefe nélküli
motorral

210 900 Ft

WH18DBDL2-5AH

92 900 Ft

WH18DBDL2-BASIC-HSC

79 900 Ft

WH18DBDL2-BASIC

¼" befogás

BRUSH LESS

IP56

TRIPLE HAMMER



- Teljesítmény: M5 ~ M18
- Max.nyomaték: 207 Nm
- Tömege: 1,6 kg

WR18DBDL2

18V-os akkus
ütvecsavarozó szénkefe
nélküli motorral

210 900 Ft

WR18DBDL2-5AH

105 900 Ft

WR18DBDL2-BASIC-HSC

101 900 Ft

WR18DBDL2-BASIC

½" befogás

BRUSH LESS

IP56



- Teljesítmény: M10 ~ M20
- Max.nyomaték: 305 Nm
- Tömege: 1,8 kg (BSL1860 akkuval)

WR18DSDL

18V-os akkus
ütvecsavarozó

75 900 Ft

WR18DSDL-BASIC

½" befogás



- Teljesítmény: M8 ~ M18
- Max.nyomaték: 255 Nm
- Tömege: 1,7 kg

ÜTVECSAVAROZÓK

NT1850DBSL
18V-os akkus
tűszegező
248 900 Ft
NT1850DBSL-3AH
176 900 Ft
NT1850DBSL-BASIC



NT1865DBAL
18V-os akkus
tűszegező
231 900 Ft
NT1865DBAL-BASIC-HSC



NT1865DBSL
18V-os akkus
tűszegező
182 900 Ft
NT1865DBSL-BASIC



- Szegezési sebesség: 3 szeg/másodperc
- Szegetár kapacitása: 100 szeg (1 szalag)
- Szeg típusa: 18 GA
- Tömege: 3,6 kg

Használható szegméretek: mm

L	16 – 50
A	1,9
B	1,0
C	1,1
D	1,25

- Szegezési sebesség: 3 szeg/másodperc
- Szegetár kapacitása: 100 szeg (1 szalag)
- Szeg típusa: 15 GA 34 fokos
- Tömege: 3,6 kg

Használható szegméretek: mm

L	32 – 65
A	2,4
B	3,0
C	1,1
D	1,8

Használható szegméretek: mm

L	25 – 65
A	2,8
B	1,4
C	1,3
D	1,65

NR1890DBCL
18V-os akkus
keretszegező
325 900 Ft
NR1890DBCL-5AH-HSC
250 900 Ft
NR1890DBCL-BASIC-HSC



- Szegezési sebesség: 1,5-2 szeg/másodperc
- Szeghossz: 50-90 mm
- Szegetár kapacitása: 47 szeg
- Szeg típusa: D fejű, 34 fokos papírtáras
- Tömege: 4,5 kg

Használható szegméretek: mm

L	50 – 90
d	2,9 – 3,3
D	6,8 – 7,7

NR1890DBRL
18V-os akkus
keretszegező
250 900 Ft
NR1890DBRL-BASIC-HSC



- Szegezési sebesség: 1,5-2 szeg/másodperc
- Szeghossz: 50-90 mm
- Szegetár kapacitása: 37 szeg
- Szeg típusa: O fejű 21 fokos műanyag-táras
- Tömege: 4,9 kg

Használható szegméretek: mm

L	50 – 90
d	2,9 – 3,3
D	7,0 – 7,6

CV18DBL
18V-os akkus
multiszerszám
204 900 Ft
CV18DBL-5AH
138 900 Ft
CV18DBL-BASIC-HSC
105 900 Ft
CV18DBL-BASIC



- Oszcillációs frekvencia: 6.000 - 20.000 rezg./perc
- Oszcillációs szög: 3,2°
- Tömege: 1,6 kg

AW18DBL
18 V-os akkus
magasnyomású mosó
szénkefe nélküli motorral
148 900 Ft
AW18DBL-BASIC



klimaszerelők
figyelmébe

- Max. kimenő nyomás: 0,5-2,0 MPa
- Vízhóram: 0,5-1,2 l/perc
- Átmenő vízhőmérséklet: max. 40°C
- Vízfelvételi mód: a készülék tartályából / vízvezeték-hálózatról / egyéb víztárolóból
- Tömege: 4,5kg

UB18DA
18V-14,4V akkus
LED reflektor
61 900 Ft



- Nagy fényerő: 2500 lm
- 4 világítási mód
- Horoggal felakasztható és rögzítéssel állványra szerelhető
- Tömege 1,85 kg (akku nélkül)



NH18DSL
18V-os akkus
szegező kalapács
53 900 Ft
NH18DSL-BASIC

ÚJ

- Ütések száma: 4000 / perc
- Használható szeg hossza: 25 - 90 mm
- Használható szeg fejtármérete: ø 4.0 - 8.7 mm
- Tömege: 1,3 kg

R18DSL-BASIC
18V-os akkus
porszívó
25 900 Ft
R18DSL-BASIC



- kb. 29 percnyi folyamatos használat a rendelhető 18 V és 3,0 Ah kapacitású akkuval
- Porgyűjtő kapacitása: 670 ml
- Tömege: 1,5 kg

R18DB
18V-os akkus
porszívó
36 900 Ft
R18DB-BASIC



- Szívókapacitás száraz használat: 560 mL
- Használati idő egy töltéssel: 40 - 66 perc
- Tömeg: 1.7 kg

UB18DJL
akkus LED lámpa
16 900 Ft



- 2 világítási mód:
munkalámpa vagy vadászlámpa
- 3 beállítás 110 lx-ig
- Vadászlámpa: 6000 lx
- Tömege 0,3 kg (akku nélkül)

UB18DGL
LED reflektor
30 900 Ft



- Nagy fényerő: 250 lx
- 2 fényerő-beállítás
- Horoggal felakasztható és rögzítéssel állványra szerelhető
- Tömege 0,74 kg (akku nélkül)



ÚJ

UB18DB

Akkus szerelőlámpa

40900 Ft

Műszaki adatok

Feszültség	18 V
Fényforrás	LED
Fényáram	Min. fokozat 350 Lumen Max. fokozat 2000 Lumen
Színhőmérséklet	5000 K (nappali fehér fény)
Színvisszaadási index	> 80 (természetes fényhatás)
Üzemidő 5,0 Ah akkuval ¹	Min. fokozat 32 óra Max. fokozat 6,5 óra
Üzemidő 8,0 Ah akkuval ¹	Min. fokozat 51 óra Max. fokozat 10 óra
USB kimenet	-
Állíthatóság	360°
IP besorolás	IP54
Szikravédett lencse	-
Ütésálló	Igen (IK08)
Akkutöltöttség-kijelző	Igen
Méret (H x M x SZ)	202 x 140 x 162 mm
Tömeg ²	1,4 kg



ÚJ



ÚJ

UB18DC

akkus szerelőlámpa

71 900 Ft

Műszaki adatok

Feszültség	18 V
Fényforrás	LED
Fényáram	Min. fokozat 700 Lumen Max. fokozat 4000 Lumen
Színhőmérséklet	5000 K (nappali fehér fény)
Színvisszaadási index	> 80 (természetes fényhatás)
Üzemidő 5,0 Ah akkuval ¹	Min. fokozat 21,5 óra Max. fokozat 3 óra
Üzemidő 8,0 Ah akkuval ¹	Min. fokozat 34 óra Max. fokozat 5 óra
USB kimenet	5 V / 1,0 A
Állíthatóság	126°
IP besorolás	IP65
Szikravédett lencse	Igen
Ütésálló	Igen (IK08)
Akkutöltöttség-kijelző	Igen
Méret (H x M x SZ)	270 x 155 x 186 mm
Tömeg ²	2,1 kg

UB18DD

akkus szerelőlámpa

109 900 Ft

Műszaki adatok

Feszültség	18 V
Fényforrás	LED
Fényáram	Min. fokozat 1000 Lumen Max. fokozat 10 000 Lumen
Színhőmérséklet	4500 K (természetes fehér)
Színvisszaadási index	> 80 (természetes fényhatás)
Üzemidő 5,0 Ah akkuval ¹	Min. fokozat 10 óra Max. fokozat 1,5 óra
Üzemidő 8,0 Ah akkuval ¹	Min. fokozat 16 óra Max. fokozat 2 óra
USB kimenet	5 V / 1,0 A
Állíthatóság	144°
IP besorolás	IP65
Szikravédett lencse	Igen
Ütésállóság	Igen (IK08)
Akkutöltöttség-kijelző	Igen
Méret (H x M x SZ)	323 x 314 x 150 mm
Tömeg ²	4,1 kg

UB18DB / UB18DC / UB18DD

ÚJ 18V-OS AKKUS SZERELŐLÁMPÁK

Jó világítás a legnehezebb helyeken is.

ÚJ

Fedezze fel új, 18 V akkus
világítótестeinket.

Dimmelhető, nagy fényerejű

Hosszú üzemidő

Víz-, por- és ütésálló

Compatible with
NEV
MULTI VOLT

KC18DG4L gépcsomag szénkefe nélküli motorral DS18DBSL (BASIC) + DH18DBL (BASIC) + WH18DBDL2 (BASIC) + G18DBL (BASIC)

- **DS18DBSL** (BASIC) fúró-csavarozó
Max. nyomaték: 70 Nm
- **DH18DBL** (BASIC) fúró-vésőkalapács
Fúrás beton / acél / fa: Ø 26 / 13 / 27 mm
SDS-plus befogás
Ütőenergia: 2,2 Joule (EPTA)
- **WH18DBDL2** (BASIC) ütvecsavarozó
Max. nyomaték: 160 Nm
1/4" befogás, IP56
- **G18DBL** (BASIC) sarokcsiszoló
Tárcsaátmérő: Ø 125 mm
Üresjárat sebesség: 9.000 ford/perc

3 db **BSL1850** akkuval, UC18YFSL akkutöltővel,
táskával és ajándék pólóval



325 900 Ft

**AJÁNDÉK
TÁSKA**

18 V-os gépcsomagok MEGOLDÁSOK A MUNKAÉVGZÉSHEZ

**BRUSH
LESS 18V
Brushless Motor**

KC18DBDL **195 900 Ft**

DS18DBSL +
WH18DBDL2

**2 db akku
18 V - 5 Ah**



- **DS18DBSL**
Fúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral
Max. nyomaték 70 Nm
- **WH18DBDL2** **IP56**
Ütvecsavarozó 1/4" hatlap befogással,
Szénkefe nélküli motorral szerelve
Max. nyomaték 207 Nm
Szállított tartozékok: 2 db. BSL1850 akku,
UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

KC18DPL **205 900 Ft**

DS18DBSL +
WR18DBDL2

**2 db akku
18 V - 5 Ah**



- **DS18DBSL**
Fúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral
Max. nyomaték 70 Nm
- **WR18DBDL2** **IP56**
Ütvecsavarozó 1/2" négyszög befogással,
Szénkefe nélküli motorral szerelve
Max. nyomaték 305 Nm
Szállított tartozékok: 2 db. BSL1850 akku,
UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

KC18DRBL **267 900 Ft**

DS18DBSL + DH18DBL

**2 db akku
18 V - 5 Ah**



- **DS18DBSL**
Fúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral
Max. nyomaték 70 Nm
- **DH18DBL**
Fúró-vésőkalapács, SDS-plus, Ø 26 mm
Szénkefe nélküli motorral
Ütőenergia: 2,2 J (EPTA)
Szállított tartozékok: 2 db. BSL1850 akku,
UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

KC18DD-DS-5Ah

DS18DD + WH18D +
2db 5Ah akku +
UC18YFSL töltő

141 900 Ft

**2 db akku
18 V - 5 Ah**



- **DS18DD**
Fúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral
Max. nyomaték 55 Nm
- **WH18DD**
Ütvecsavarozó 1/4" hatlap befogással,
Szénkefe nélküli motorral szerelve
Max. nyomaték 140 Nm
Szállított tartozékok: 2 db. BSL1850C akku,
UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

KC18DD-DV-5Ah

DV18DD + WH18D +
2db 5Ah akku +
UC18YFSL töltő

145 900 Ft

**2 db akku
18 V - 5 Ah**



- **DV18DD**
Ütvefúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral
Max. nyomaték 55 Nm
- **WH18DD**
Ütvecsavarozó 1/4" hatlap befogással,
Szénkefe nélküli motorral szerelve
Max. nyomaték 140 Nm
Szállított tartozékok: 2 db. BSL1850C akku,
UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

KC18DA-DS-2Ah

DS18DA + WH18DA +
2db 2Ah akku +
UC18YFSL töltő

82 900 Ft

**2 db akku
18 V - 2 Ah**



- **DS18DA**
Fúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral
Max. nyomaték 50 Nm
- **WH18DA**
Ütvecsavarozó 1/4" hatlap befogással,
Szénkefe nélküli motorral szerelve
Max. nyomaték 140 Nm
Szállított tartozékok: 2 db. BSL1820M akku,
UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

KC18DA-DV-2Ah

DV18DA + WH18DA +
2db 2Ah akku +
UC18YFSL töltő

85 900 Ft

**2 db akku
18 V - 2 Ah**



- **DV18DA**
Ütvefúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral
Max. nyomaték 50 Nm
- **WH18DA**
Ütvecsavarozó 1/4" hatlap befogással,
Szénkefe nélküli motorral szerelve
Max. nyomaték 140 Nm
Szállított tartozékok: 2 db. BSL1820M akku,
UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

UR18DSAL

akkus rádió

IP
X4



62 900 Ft

UR18DSDL

DAB+
IP
X4
Bluetooth



99 500 Ft

UR18DSML

akkus tv-rádió

DAB+
IP
X4
Bluetooth



159 900 Ft

- Okostelefon rekesz
- Aux bemenet és USB port
- Frekvencia: AM - FM
- 2 sztereó hangszóró Ø 90 mm
- Védettségi: IPX4
- Vezetékkel vagy elemmel működik
- Tömege: 3,4 kg (akku nélkül)

- Digitális műsor vételére alkalmas!!!
- Bluetooth vezeték nélküli lejátszásra is alkalmas!
- Csatlakoztatható hozzá okostelefon, MP3- vagy MD lejátszó (AUX IN USB).
- Az USB porton keresztül töltésre is szolgál
- Külső behatásoktól védő keret
- Okostelefon töltési lehetőség
- Tömege: 4 kg (akku nélkül)

- Védelem a véletlen leesés ellen
- Okostelefon rekesz
- Bluetooth 4.0
- Aux bemenet és USB port
- Frekvencia: AM - FM - DAB / DAB +
- 2 sztereó hangszóró Ø 90 mm
- Védettségi: IPX4
- Vezetékkel vagy elemmel működik
- Tömege: 4 kg (akku nélkül)

HITBOXOK - PRAKTIKUS TÁROLÁS!

HITBOX1

402 538

295x395x105 mm

14 900 Ft

402 544

szortimenter nélkül

9 000 Ft



HITBOX4

402 541

295x395x315 mm

19 600 Ft

402 547

szivacs nélkül

20 900 Ft



Görgő

402 543

18 500 Ft



HITBOX2

402 539

295x395x158 mm

15 000 Ft

402 545

szivacs nélkül

12 300 Ft



HITBOX3

402 540

295x395x210 mm

18 600 Ft

402 546

szivacs nélkül

22 400 Ft



DB3DL2

3.6V-os akkus
fúró-csavarozó

45 900 Ft



- Tokmány: 6,35 mm hatlap befogás
- Üresjárat ford. (magas): 600 ford/perc
- Üresjárat ford. (alacsony): 200 ford/perc
- Nyomatéktartomány: 0,3–2,9 Nm
- Tömege: 0,45 kg

UC18YFSL

24 900 Ft



- 14,4 V és 18 V akkuhoz
- Csúszótálpas lítium-ion akkuhoz
- Hűtő ventilátor és gyors feltöltési idő

UC18YSL3

33 900 Ft



- Az iparágban a leggyorsabb*1 feltöltési idő:
kb. 32 perc 5,0 Ah* akkunál
kb. 38 perc 6,0 Ah* akkunál
- Iparági első*1:
kompatibilis a generátorokkal
alacsony hőfokú töltés (-10°-tól)
- Jól látható, nagy méretű töltöttség
- kijelző lámpa és színes LED
- USB csatlakozó (5 V, 2 A)

Multislót akkutöltő

töltsön egyszerre
akár több
akkut

- ✓ Használható generátorról is
- ✓ Töltés elleni védelemmel szerelve
- ✓ 8A-es hálózati aljzat és USB kimenet

UC18YTSL

Cikkszám: UC18YTSLW0

Kompatibilis akkuk

14,4 V / 18 V

és Multi Volt 36 V

59 900 Ft



18V/5AH akku - 335790

1 db 5Ah akku

38 900 Ft



18V/5Ah akku - 2db - 373788

2 db 5Ah akku

84 900 Ft



18V/8AH akku - 372120

1 db 8Ah akku

55 900 Ft



Akkucsomag 18V/2AH

2 db 2Ah akku + UC18YFSL töltő

53 900 Ft



Akkucsomag 18V/4AH

2 db 4Ah akku + UC18YFSL töltő

86 900 Ft



Akkucsomag 18V-3AH

2 db 3Ah akku + UC18YFSL töltő

49 900 Ft



Akkucsomag 18V-5AH

2 db 5Ah akku + UC18YFSL töltő

66 900 Ft



Akkucsomag 18V-8AH

2 db 8Ah akku + UC18YFSL töltő

99 900 Ft



12 V PEAK TERMÉKCSALÁD

SZÉNKEFÉS MOTORRAL

DS12DA
fúró-csavarozó

47 900 Ft
2,5AH akkukkal



12V PEAK
38 Nm
2,5 Ah

DV12DA
ütvefúró-csavarozó

55 900 Ft
2,5AH akkukkal



12V PEAK
38 Nm
2,5 Ah

WH12DA
ütvecsavarozó
1/4" befogással

76 900 Ft
2,5AH akkukkal
41 900 Ft
WH12DA-BASIC



12V PEAK
110 Nm
2,5 Ah

Fúrókapacitás acél / alumínium / fa: Ø 10 / 12 / 29 mm
Tokmány: 0,8 -10 mm
Üresjárat fordulatszám: 0 - 350 / 1400 ford / perc
Üresjárat ütésszám: 0 - 5200 / 21000 /perc
Nyomaték: 15 Nm / 38 Nm
Tömege: 1,1 kg
Tartozék: 2 db BSL1225M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer

Teljesítmény: csavar M5-M12
Befogás: 6,35 mm(1/4") hatlap
Üresjárat fordulatszám: 0 - 2700 ford / perc
Üresjárat ütésszám: 0 - 3200 /perc
Nyomaték: 110 Nm
Tömege: 1,1 kg
Tartozék: 2 db BSL1225M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer

12 V PEAK TERMÉKCSALÁD

SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTORRAL

12V PEAK

DS12DD
fúró-csavarozó

92 900 Ft
DS12DD - 4AH akkukkal
39 900 Ft
DS12DD-BASIC



12V PEAK
BRUSH LESS
Brushless Motor
40 Nm
4 Ah

DV12DD
ütvefúró-csavarozó

99 900 Ft
DV12DD - 4AH akkukkal
44 900 Ft
DV12DD-BASIC



12V PEAK
BRUSH LESS
Brushless Motor
40 Nm
4 Ah

WH12DD
ütvecsavarozó
1/4" befogással

55 900 Ft
WH12DD-BASIC



12V PEAK
BRUSH LESS
Brushless Motor
135 Nm
4 Ah

Fúrókapacitás acél / alumínium / fa: Ø 10 / 12 / 29 mm
Tokmány: 0,8 -10 mm
Üresjárat fordulatszám: 0 - 440 / 1700 ford / perc
Nyomaték: 17 Nm / 40 Nm
Szénkefe nélküli motorral
Tömege: 1,1 kg
Tartozék: 2 db BSL1240M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer

Fúrókapacitás acél / alumínium / fa: Ø 10 / 12 / 29 mm
Tokmány: 0,8 -10 mm
Üresjárat fordulatszám: 0 - 440 / 1700 ford / perc
Üresjárat ütésszám: 0 - 6600 / 25500 /perc
Nyomaték: 17 Nm / 40 Nm
Tömege: 1,2 kg
Tartozék: 2 db BSL1240M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer

Teljesítmény: csavar M5-M14
nagy nyomatékú csavar M5 - M12
Befogás: 6,35 mm(1/4") hatlap
Üresjárat fordulatszám: 0 - 3200 ford / perc
Üresjárat ütésszám: 0 - 4000 /perc
Nyomaték: 135 Nm
Tömege: 1,1 kg
Tartozék: 2 db BSL1240M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer

KC12DA-DS / KC12DA-DV KÉSZLETEK

SZÉNKEFÉS MOTORRAL

KC12DA-DS
DS12DA + WH12DA
Tartalma:
DS12DA fúrócsavarozó (BASIC)
+ WH12DA ütvecsavarozó (BASIC)
+ 2 darab 12 V - 2,5 Ah akkumulátor
+ akkumulátortöltő
+ HITBOX (HSC I)



2 db akku
BSL1225M
88 900 Ft

KC12DA-DS
DV12DA + WH12DA
Tartalma:
DS12DA fúrócsavarozó (BASIC)
+ WH12DA ütvecsavarozó (BASIC)
+ 2 darab 12 V - 2,5 Ah akkumulátor
+ akkumulátortöltő
+ HITBOX (HSC I)



2 db akku
BSL1225M
92 900 Ft

CV12DA
12V-os akkus
multiszerszám

85 900 Ft
CV12DA - 2,5AH akkukkal
55 900 Ft
CV12DA-BASIC



- Változtatható sebesség: 6 pozíció
- Kompakt méret (Ø 147 mm) és könnyű
- Rezgés: 11,1 m/s²
- Üresjárat fordulatszám: 6000-20000 /perc
- Tömege: 1,2 kg

DH12DD
12V-os akkus
SDS-Plus fúrókalapács

107 900 Ft
DH12DD-4AH
76 900 Ft
DH12DD-BASIC-HSC
70 900 Ft
DH12DD-BASIC



- Tokmány: SDS-Plus
- Fordulatszám: 0 - 800 - 1080 ford/perc
- Ütésszám: 0 - 4100 - 5500 /perc
- Ütőenergia: 1,2J
- Tömege: 2,1 kg

Új 12V-os csúszótalpas akkumulátorok és töltő

12V-os akkutöltő +
2 db. 12V/4,0Ah
akkumulátor



57 900 Ft
Akkucsomag
12V-4AH
12V-os
akkucsomag



23 900 Ft
BSL1225M
374954
12V/2,5Ah akkumulátor



26 900 Ft
BSL1240M
374404
12V/4Ah akkumulátor



18 900 Ft
UC12SL
12V-os
akkutöltő



MV - A HIKOKI egyedüli fejlesztése. Olyan hibrid hajtású gépek, melyek üzemeltethetők akkumulátorról, kihasználva a kötetlen munkavégzés lehetőségét, de használhatóak az ET36A típusú adapterrel hálózatról is, így garantálható, hogy a felhasználó nem függ az akkumulátor kapacitásának mértékétől és bármilyen munkát be tud fejezni a szerszámgépével.

Az akkumulátoroknál az MV pedig azt jelenti, hogy ezek a MultiVolt akkumulátorok egyaránt használhatóak a 36V-os és a 18V-os gépek tápellátására. A csatlakoztatott gép feszültségigényét automatikusan felismeri, nem kell azt a felhasználónak külön beállítani. Hogy a szakemberek komfortérzete se sérüljön, ezért mind méretben, mind tömegben teljesen megegyezik a 18V 5 Ah akkumulátor paramétereivel.



Brushless - szénkefe nélküli motorral szerelt gépek, melyek nem tartalmaznak tekercselt forgórészt, így azt nem is lehet leégetni a hosszabb túlterhelés esetén. További előnye a technikának, hogy a gép kevésbé melegszik, nincs szikra a kefék hiánya miatt, kisebb a motor, ezáltal a géptest is, mivel nincs tekercselt forgórész. Az elektronikus megoldás miatt ezen gépek többsége programozható, gombnyomással állítható, így kényelmes és biztonságos munkavégzést garantálnak. A Brushless motorral szerelt gépek motorjára és elektronikájára a HIKOKI 5 év garanciát ad a regisztrációt követően.



RFC - Reactive Force Control, visszaható erő elleni védelem. Főleg a nagy nyomatékú gépeknél (fúrógépek, fúrókalapácsok...) található meg ez a funkció, ami a felhasználó biztonságát garantálja. A gép elektronikája érzékeli a hirtelen nyomatékváltozást, és azonnal leállítja a motort, például ha egy gerendát fúr a felhasználó egy nagy átmérőjű fúrószárral, és a fúró elakad egy szegben.



UVP - User Vibration Protection. A szerszámgép működéséből adódó rezgést csökkenti, ezáltal biztosítva a hatékonyabb és kényelmesebb munkavégzést.



LVH - Low Vibration handle - alacsony rezgésű markolat. A felhasználó a szerszámgéppel a markolaton keresztül van kapcsolatban. Az LVH funkcióval szerelt gépeknél a markolatot külön, egy rugós rendszerrel, ellensúllyal és csuklóval látták el, védve a felhasználó egészségét, csökkentve a fáradtságérzetet és biztosítva a folyamatos munkavégzést



IP56 - International Protection, a berendezés por és víz elleni védetségére jellemző szabvány, ahol az első szám a por elleni, a második szám pedig a víz elleni védelemre utal. 5 = Porlerakódás ellen védett. A por behatolását teljesen nem akadályozza meg, de a bejutás mértéke a működést nem akadályozza, 6 = Erős vízsugár ellen védett. Az ilyen funkcióval ellátott gépekkel nyugodtan dolgozhat a szabadban bármilyen időjárási körülmények között, vagy párás, nedves helyiségben.



Triple hammer - Az ütvecsavarozók csúcskategóriája, ahol a megszokott kétféjes ütőmű helyett három, egymással 120 fokot bezáró ütőfejet használnak, ezáltal hatásosabb, kiegyensúlyozottabb a munkavégzés. Ezek a modellek elektronikusan programozhatóak is, és a három ütőfejnek köszönhetően nagyobb nyomatékintervallumban állíthatóak.



IPX4 - Víz elleni védelem. Ez elsősorban a reflektoroknál és a rádióknál elérhető funkció, ahol a berendezés a ráfröccsenő víz elleni védetségét jelenti, biztosítva ezzel, hogy időjárástól függetlenül használható legyen a szabadban (vízpermet minden irányból, 50-150 kN/m² nyomáson, 10 liter/perc sebességgel legalább 5 perces ciklusokban).



AHB - Aluminium Housing Body - tartós alumínium géptest. Bizonyos kiemelkedően robusztus és rendkívül tartós elektromos kéziszerszámok esetén alkalmazzák. Valójában a motort kettős védőpáncél árnyékolja, ahol a műanyag távtartó egy öntött külső alumínium testben található. Ez mind a motor, mind a szerszámtest tartósságát jelentősen javítja

Erőteljes, és egyben kényelmes.

Bemutatjuk új, erőteljes, SDS-max fúrókalapácsainkat. A DH45MA és DH52MA kimagasló fúrási és bontási teljesítményt nyújtanak, ami jelentősen csökkenti a ráfordított időt. A legnagyobb kihívást jelentő feladatokkal is megbirkóznak. A beépített csökkentett vibrációjú markolat mindenkor gondoskodik a felhasználó kényelméről. A fokozatmentes sebességszabályozás lehetővé teszi a feladatnak megfelelő, optimális sebesség beállítását.

ÚJ

Kiváló fúrási és bontási teljesítmény

Alacsony vibrációjú markolat

Sebesség-szabályozás



DH45MA
45 mm SDS-max fúrókalapács

Műszaki adatok	
Furat betonban	45 mm
– fúrókoronával	125 mm
Névleges teljesítményf.	1400 W
Ütőenergia	11,3 J
Üresjárat fordulatszám	260 - 380 /min.
Ütésszám	1750 - 2900 /min.
Vibrációs szint	14,1 m/s ²
Zajszint (üresjárat)	86,4 dB
Zajszint (teljes terhelés)	96,2 dB
Méretek (H x M x SZ)	535 x 287 x 120 mm
Gép tömege ²	9,4 kg

Leszállított tartozékok¹

Oldalfogantyú, zsír A (30 g), szerszámkoffer



DH52MA
52 mm SDS-max fúrókalapács

Műszaki adatok	
Furat betonban	52 mm
– fúrókoronával	160 mm
Névleges teljesítményf.	1500 W
Ütőenergia	15,5 J
Üresjárat fordulatszám	210 - 330 /min.
Ütésszám	1200 - 2250 /min.
Vibrációs szint	15,1 m/s ²
Zajszint (üresjárat)	84,6 dB
Zajszint (teljes terhelés)	96,7 dB
Méretek (H x M x SZ)	585 x 294 x 120 mm
Gép tömege ²	11,8 kg

Leszállított tartozékok¹

Oldalfogantyú, zsír A (30 g), szerszámkoffer



PRÉMIUM GARANCIA
Kérdezze meg a forgalmazóját
a jótállás-meghosszabbításról

3

1+2 ÉV
GARANCIA
GÉPEKRE ÉS
AKKUMULÁTOROKRA

5

ÉV GARANCIA
A SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MOTORRA

Piktogramok

- Szénkefe nélküli motor
- Újraindulás elleni védelem
- Forgatás funkció ütőkor
- Rezgéscsillapított
- Folyamatos bontás
- Forgásirányváltás
- Tartós alumínium géptest
- Alacsony rezgésű markolat
- Lágyindítás
- Váloztatható fordulatszám
- Koffer
- RFC védelem
- Konstans elektronika
- HITBOX
- 36 V Multi Volt gépcsald
- Biztonsági kuplung

	Modell cikkszám	Tejesítmény	Ütőenergia EPTA	Ütésszám ütés/perc	Üresjárat ford./perc	Tömege kg	Jellemzők	Akciós ár bruttó
FÚRÓ-VÉSŐGÉPEK	DH40MC	1.100 W	7,1 J	2.800	620	7,1		135 900
	DH36DMA + ET36A	36 V	7,1 J	1.420~2.860	260~590	7,9		279 900
	DH40MEY	1.150 W	8,7 J	1.430~2.850	250~500	7,5		245 900
	DH45MA DH45ME DH45MEY	1.500 W	12,2 J	1.200~2.950	120~310	9		229 900 291 900 307 900
	DH52MA DH52ME DH52MEY	1.500 W	18,8 J	1.000~2.400	110~280	11,5		259 900 322 900 337 900
	H25PV	950 W	10,0 J	3.000	-	5,2		151 900
	H41MB2	950 W	7,1 J	3.000	-	5,2		138 900
	H41ME	1.050 W	7,1 J	1.500~2.870	-	5		168 900
	H45ME H45MEY	1.150 W	10,1 J	1.430~2.850	-	7,3		191 900 213 900
	H60MC	1.250 W	14 J	1.600	-	10,2		227 900
	H60ME H60MEY	1.500 W	18 J	1.500~2.100	-	12,2		230 900 281 900
	H65SB3	1.340 W	37,4 J	1.400	-	18		331 900
	H90SG	2.000 W	57,7 J	1.000	-	32		652 900

A megadott ütésenergia-adatok (Joule) minden vésőkalapácsunk esetén megfelel a legújabb EPTA 05 eljárásnak.



			Modell cikkszám	Tejesítmény	Ütőenergia EPTA	Ütésszám ütés/perc	Üresjárat ford/perc	Tömege kg	Jellemzők	Akciós ár bruttó	
SDS-plus befogású fúrókalapácsok	FEKVŐMOTOROS	2 üzemmód		DH24PG2	730 W	2,7 J	0~3.950	0~1050	2,8	   	50 900
				DH26PB2	830 W	2,9 J	0~4300	0~1100	2,9	   	61 900
				DH28PBY2	850 W	3,0 J	0~4300	0~1100	,	    	67 900
		FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCSOK									
		3 üzemmód		DH24PH2	730 W	12,2 J	0~3.950	0~1050	2,8	   	49 900
				DH26PC2	830 W	2,9 J	0~4300	0~1100	2,8	   	59 900
				DH28PCY2	850 W	3,0 J	0~4300	0~1100	3	    	68 900
				DH28PEC	900 W	3,2 J	0~4300	0~950	3	      	136 900
			GYÁRI CSERETOKMÁNYOS FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCSOK								
				DH24PMH	730 W	2,7 J	0~3.950	0~1050	3	   	59 900
			DH26PMC	830 W	2,9 J	0~4300	0~1100	3	   	72 900	
		DH28PMY2	850 W	3,0 J	0~4300	0~1100	3,1	    	92 900		
	ÁLLÓMOTOROS			DH28PC	720 W	3,2 J	0~4000	0~1050	3,5	   	122 900
				DH30PC2	850 W	3,2 J	0~3700	0~850	4,3	  	214 900

Porszívók

Minden munkához válassza ki a megfelelő szívórendszert!

L osztály: porok, amelyek maximális koncentrációja a munkahelyen (AGW) > 1 mg / m³
M osztály: porok, amelyek maximális koncentrációértéke a munkahelyen (AGW) ≥ 0,1 mg / m³, fapорок
H osztály: porok, amelyek maximális koncentrációértéke a munkahelyen (AGW) ≥ 0,1 (mg/m³) beleértve a rákkeltő port, valamint a kórokozók szennyezett port

EN 60335-2-69 szabvány szerint

BBX-1 szállított tartozékok



BBX-1 rendelhető tartozékok



pórszívó
12 mm-ig



pórszívó
72 mm-ig



pórszívó
fűróhegytartó



dupla dobozfűráshoz

L osztályú szűrés

HEPA szűrők



25 literes, L osztályú,
szűrőtisztítás egy
gombnyomással



30 literes, L osztályú,
szűrőtisztítás egy
gombnyomással

H osztályú szűrés



25 literes M osztályú,
elektromágneses "iPulse"
vibrációs szűrőtisztítás



35 literes M osztályú,
elektromágneses "iPulse"
vibrációs szűrőtisztítás



50 literes M osztályú,
elektromágneses "iPulse"
vibrációs szűrőtisztítás



35 literes H osztályú,
elektromágneses "iPulse"
vibrációs szűrőtisztítás

"L" OSZTÁLYÚ PORSZÍVÓK

BBX-1
79 900 Ft

· Teljesítmény:	800 W
· Szívásteljesítmény:	210 mbar
· Légáram:	3,6 m ³ /min
· Pórszívás mennyisége szárazon:	20 liter
· Pórszívás mennyisége nedvesen:	17 liter
· Tartály:	25 liter
· Csatlakozás gépteljesítménye:	max 2.500 W
· Tömege:	
· Cikkszám:	BBX 1000000

szívótömlő, 2db szívócső,
padlótisztító kefével,
résszívó, kárpittisztító, tartó,
adapter, körkefe, csőtartó,
PE porzsák, szintetikus
porzsák

RP250YDL
85 900 Ft

1.000 W
210 mbar
3,6 m ³ /min
21 liter
18 liter
műanyag - 25 liter
max 2.600 W
7,8 kg
RP250YDLWA

szívótömlő, 2db szívócső,
padlótisztító kefével,
résszívó, kárpittisztító, tartó,
adapter, körkefe, csőtartó,
PE porzsák, szintetikus
porzsák

RP300YDL
101 900 Ft

1.000 W
210 mbar
3,6 m ³ /min
26 liter
23 liter
rozsdamentes - 30 liter
max 2.600 W
9,2 kg
RP300YDLWA

szívótömlő, 2db szívócső,
padlótisztító kefével,
résszívó, kárpittisztító, tartó,
adapter, körkefe, csőtartó,
PE porzsák, szintetikus
porzsák

"M" ÉS "H" OSZTÁLYÚ PORSZÍVÓK

RP250YDM
214 900 Ft

1.200 W
250 mbar
3,6 m ³ /min
20 liter
15 liter
műanyag - 25 liter
max 2.000 W
15,7 kg
RP250YDMWA

szívótömlő (Ø 35 mm ×
5 m),
tartályrögzítő, gumicső,
műanyag zsák

RP350YDM
270 900 Ft

1.200 W
250 mbar
3,6 m ³ /min
25 liter
22 liter
műanyag - 35 liter
max 2.000 W
15,7 kg
RP350YDHWA

szívótömlő (Ø 35 mm ×
5 m),
tartályrögzítő, gumicső,
műanyag zsák

RP500YDM
261 900 Ft

1.200 W
250 mbar
3,6 m ³ /min
45 liter
40 liter
műanyag - 50 liter
max 2.000 W
15,7 kg
RP350YDHWA

szívótömlő (Ø 35 mm ×
5 m),
tartályrögzítő, gumicső,
műanyag zsák,
vezetőfogantyú

RP350YDH
287 900 Ft

1.200 W
250 mbar
3,6 m ³ /min
25 liter
22 liter
műanyag - 35 liter
max 2.000 W
15,7 kg
RP350YDHWA

szívótömlő (Ø 35 mm ×
5 m),
tartályrögzítő, gumicső,
műanyag zsák

Tartozékok porszívókhoz



19 000 Ft

40010714

M-osztály; 45 liter
5 db/csomag
RNT1250M, RP500YDM



5 500 Ft

750462

M-osztály; 16,5 liter
4 db/csomag
RP250YDM, RP350YDM



4 900 Ft

4100603

610×615 mm
műanyag porgyűjtő zsák;
25 liter, RP250YDL, RP300YDL,
RP3608DA, RP3608DB



3 700 Ft

4100602

M-osztály; 16,5 liter
4 db/csomag
RP250YDL, RP300YDL,
RP3608DA, RP3608DB



43 900 Ft

338633

cellulóz szűrőbetét
RNT1225(M), RNT1250,
RP250YDM, RP350YDM,
RP500YDM



39 900 Ft

370133

műanyag szűrőbetét
RNT1225(M), RNT1250,
RP250YDM, RP350YDM,
RP500YDM



90 500 Ft

338634



9 900 Ft

783116

Pórszívó adapter max. 14 mm
átmérőhöz. Gumi mandzsettával
csatlakoztatható a vákuumtöm-
lőhöz



29 900 Ft

783122

Pórszívó adapter max. 85 mm
átmérőhöz. Gumi mandzsettával
csatlakoztatható a vákuumtöm-
lőhöz



45 900 Ft

782123

Pórszívó adapter max. 175 mm
átmérőhöz. Gumi mandzsettával
csatlakoztatható a vákuumtöm-
lőhöz



45 900 Ft

782121

Pórszívó adapter H45MEY/
H60MEY-hoz. Két hosszúságú
tömlővel szállítjuk a különböző
vésőhosszokhoz való igazításhoz.
Csavaros csatlakozóval, csatla-
kozás a vákuumtömlőhöz gumi
mandzsettával

Modell cikkszám	Tejesítmény	Max nyomaték	Ütésszám ütés/perc	Üresjárat ford/perc	Tömege kg	Akciós ár bruttó
	D10VST	450 W	-	0~3200	1,2	22 900
	D10VC3	600 W	-	0~2500	1,4	38 900
	D10VF	710 W	16 Nm	0~3000	1,8	64 900
	D13VB3	790 W	30 Nm	0~1000~3000	2,0	65 900
	D13VH	690 W	45 Nm	0~1000~3000	1,9	61 900
	D13	720 W	55 Nm	550	3	82 900
	D13VG	710 W	74 Nm	0~600	2	76 900
	D13VL	860 W	79 Nm	0~1100~3000	2,9	89 900
	FDV16VB2	550 W	-	0~46.400	1,6	22 900
	DV13VSS	550 W	-	0~29.000	1,4	29 900
	DV16VSS	600 W	-	0~29.000	1,5,	31 900
	DV18V	690 W	-	0~8.400~27.300	2,0	58 900
	DV20VB2	790 W	-	0~8.400~26.000	2,2	68 900
	DV20VD	860 W	-	0~8.100~22.000	3,0	65 900
	DV22V	1120 W	-	0~8.100~22.000	3,0	81 900



FÚRÓSZÁRKÉSZLETEK

5 800 Ft

**5 db-os univerzális
fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780818

· Ø 3 x 70 mm
· Ø 4 x 85 mm
· Ø 5 x 85 mm
· Ø 6 x 100 mm
· Ø 8 x 120 mm



3 800 Ft

**5 db-os kőzetfúró-
készlet**

Cikkszám: 780898

5 darabos készlet,
hengeres szár, 2 vágóél:
· Ø 4 x 85 mm
· Ø 5 x 85 mm
· Ø 6 x 100 mm
· Ø 8 x 120 mm
· Ø 10 x 120 mm



5 600 Ft

**8 db-os
fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780899

8 darabos készlet,
hengeres szár, 2 vágóél:
· Ø 3 x 70 mm
· Ø 4 x 85 mm
· Ø 5 x 85 mm
· Ø 6 x 100 mm
· Ø 7 x 100 mm
· Ø 8 x 120 mm
· Ø 9 x 120 mm
· Ø 10 x 120 mm



4 700 Ft

**19 db-os fém-
fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780096

· Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm
HSS-R DIN 338



7 600 Ft

**19 db-os fém-
fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780466

· Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm
HSS-G DIN 338



28 700 Ft

**19 db-os fém-
fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780698

· Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm
HSS-Co DIN 338



9 000 Ft

**25 db-os fém-
fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780097

· Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm
HSS-R DIN 338



14 100 Ft

**25 db-os fém-
fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780467

· Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm
HSS-G DIN 338



54 400 Ft

**25 db-os fém-
fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780699

· Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm
HSS-Co DIN 338



Ø125 mm-es
sarokcsiszoló

GYÉMÁNTFÚRÓK CSEMPÉHEZ ÉS TERMÉSZETES KŐHÖZ

FÚRÓSZETTEK
Száras használatra sarokcsiszolókhöz

- Tengelyméret: M14.
- Kofferben szállítva

Megnevezés	Cikkszám	Ár
Fúrókészlet Ø 6-8-10-12-20-27-35 mm	EHSSET04NF	84 500
Fúrókészlet Ø 20-27-35-55-72 mm	EHSSET02NF	72 900

GYÉMÁNTFÚRÓK MASTER

Ø mm	Furatmélység mm	Cikkszám	Ár
6	30	EHS0060706	8 900
8	30	EHS0080706	8 900
10	30	EHS0100706	8 900
12	30	EHS0120706	10 000
20	40	EHS0200706	10 300
27	40	EHS0270706	11 200
32	40	EHS0320706	12 900
35	40	EHS0350706	14 100
40	40	EHS0400706	16 600
50	40	EHS0500706	19 600
55	40	EHS0550706	21 700
60	40	EHS0600706	23 000
68	40	EHS0680706	27 700
72	40	EHS0720706	29 800
82	40	EHS0820706	32 500
92	40	EHS0920706	35 400
102	40	EHS1020706	43 600
112	40	EHS1120706	47 000
132	40	EHS1320706	54 800

GYÉMÁNTFÚRÓK CLASSIC

Ø mm	Furatmélység mm	Cikkszám	Ár
6	30	EHSC006000	9 000
8	30	EHSC008000	9 000
10	30	EHSC010000	9 000
12	30	EHSC012000	9 800

Megnevezés	Cikkszám	Ár
Készlet Ø 6-8-10-12 mm	EHSCSET010	35 500
Készlet Ø 6-6-8-8 mm	EHSCSET020	35 500



GYÉMÁNTFÚRÓK CSEMPÉHEZ ÉS TERMÉSZETES KŐHÖZ

FÚRÓSZETT
Száras használatra akkumulátoros fúrókhoz

- Tartalma 4 db fúró, Ø 6-8-10-12 mm, központosító, hosszabbító.
- A hatlap befogás biztosítja az optimális rögzítést.
- Gyantával feltöltve a jó kenésért.
- Kofferben szállítva.

Megnevezés	Cikkszám	Ár
Teljes készlet	ETDSET0200	54 200

GYÉMÁNTFÚRÓK MASTER

Ø mm	Hasznos hossz mm	Cikkszám	Ár
6	30	ETD0060000	6 000
8	35	ETD0080000	6 000
10	35	ETD0100000	6 000
12	35	ETD0120000	6 000
14	35	ETD0140000	7 700
16	35	ETD0160000	8 500
18	35	ETD0180000	8 700
20	35	ETD0200000	10 500

GYÉMÁNTFÚRÓK CLASSIC

Ø mm	Hasznos hossz mm	Cikkszám	Ár
6	30	ETDC006000	7 100
8	35	ETDC008000	7 100
10	35	ETDC010000	7 100
12	35	ETDC012000	7 800

Megnevezés	Cikkszám	Ár
Készlet Ø 6-8-10-12 mm	ETDCSET010	29 100
Készlet Ø 6-6-8-8 mm	ETDCSET020	28 700

Megnevezés	Cikkszám	Ár
Központosító	BCH0410000	4 100



Ø 5-6-8-10-12 mm

GP2S2
25 mm-es
egyenes csiszoló



- Teljesítmény: 520 W
- Fordulatszám: 29.000 ford/perc
- Tömege: 1,7 kg

GP3V
25 mm-es
egyenes csiszoló



- Teljesítmény: 760 W
- Fordulatszám: 7.000 - 29.000 ford/perc
- Tömege: 1,8 kg

GP5V
50 mm-es
egyenes csiszoló



- Teljesítmény: 760 W
- Fordulatszám: 2.000 - 8.300 ford/perc
- Tömege: 1,9 kg

CSAVARBEHAJTÓK ÉS ÜTVECSAVAROZÓK

W6V4
6 mm-es csavarbehajtó



- Teljesítmény: 620 W
- Fordulatszám: 0 ~ 4.500 ford/perc
- Tömege: 1,4 kg

W6VA4
6 mm-es csavarbehajtó



- Teljesítmény: 620 W
- Fordulatszám: 0 ~ 3.000 ford/perc
- Tömege: 1,4 kg

W8VB2
8 mm-es csavarbehajtó



- Teljesítmény: 620 W
- Fordulatszám: 0 ~ 1.700 ford/perc
- Tömege: 1,5 kg

WR14VE
14 mm-es ütvecsavarozó



- Teljesítmény: 370 W
- Fordulatszám: 0 - 2.100 ford/perc
- Ütésszám: 0 - 2.700 /perc
- Tömege: 2,0 kg

WR16SE
16 mm-es ütvecsavarozó



- Teljesítmény: 370 W
- Fordulatszám: 0 - 1.600 ford/perc
- Ütésszám: 0 - 1.900 /perc
- Tömege: 2,5 kg

WR16SE -KOFFER
16 mm-es ütvecsavarozó



- Teljesítmény: 370 W
- Fordulatszám: 0 - 1.600 ford/perc
- Ütésszám: 0 - 1.900 /perc
- Tömege: 2,5 kg

WR22SE
22 mm-es ütvecsavarozó



- Teljesítmény: 700 W
- Fordulatszám: 0 - 1.400 ford/perc
- Ütésszám: 0 - 2.000 /perc
- Tömege: 4,6 kg

WR25SE
25 mm-es ütvecsavarozó



- Teljesítmény: 870 W
- Fordulatszám: 0 - 1.000 ford/perc
- Ütésszám: 0 - 1.500 /perc
- Tömege: 7,7 kg



P20SF-CSK
82 mm-es gyalu
cserélhető késsel



Horonymélység
9 mm

- Teljesítmény: 620 W
- Fordulatszám: 17.000 ford/perc
- Tömege: 2,5 kg

P20SF-CSK-HITBOX
82 mm-es gyalu
cserélhető késsel



Horonymélység
9 mm

- Teljesítmény: 620 W
- Fordulatszám: 17.000 ford/perc
- Tömege: 2,5 kg

P20ST-CSK
82 mm-es gyalu
cserélhető késsel



Horonymélység
9 mm

- Teljesítmény: 580 W
- Fordulatszám: 17.000 ford/perc
- Tömege: 2,5 kg

FELSŐMARÓK



M8V2
8 mm-es felsőmaró



- Teljesítmény: 1.150 W
- Fordulatszám: 11.000 ~ 25.000 ford/perc
- Tömege: 3,6 kg

M8V2-HITBOX
8 mm-es felsőmaró



- Teljesítmény: 1.150 W
- Fordulatszám: 11.000 ~ 25.000 ford/perc
- Tömege: 3,6 kg

M12VE
12 mm-es felsőmaró



- Teljesítmény: 2.000 W
- Fordulatszám: 8.000 ~ 22.000 ford/perc
- Tömege: 5,3 kg

M12V2
12 mm-es felsőmaró



- Teljesítmény: 2.000 W
- Fordulatszám: 8.000 ~ 22.000 ford/perc
- Tömege: 5,3 kg

C6MEY
165 mm-es körfűrész **107 900 Ft**



- Teljesítmény: 1.010 W
- Fűrészlapméret: 165 mm
- Max. vágásmélység: 66 mm
- Fordulatszám: 4.100/2.500 ford/perc
- Tömege: 2,8 kg

C6SS
165 mm-es körfűrész **41 900 Ft**



- Teljesítmény: 1.050 W
- Fűrészlapméret: 165 mm
- Max. vágásmélység: 57 mm
- Fordulatszám: 5.500 ford/perc
- Tömege: 3,2 kg

C7ST
190 mm-es körfűrész **44 900 Ft**



- Teljesítmény: 1.710 W
- Fűrészlapméret: 185 mm
- Max. vágásmélység: 54 mm
- Fordulatszám: 6.000 ford/perc
- Tömege: 3,4 kg

C7SS
190 mm-es körfűrész **36 900 Ft**



- Teljesítmény: 1010 W
- Fűrészlapméret: 190 mm
- Max. vágásmélység: 68 mm
- Fordulatszám: 5.500 ford/perc
- Tömege: 3,4 kg



C7MFA
190 mm-es körfűrész **49 900 Ft**



- Teljesítmény: 1.010 W
- Fűrészlapméret: 190 mm
- Max. vágásmélység: 68 mm
- Fordulatszám: 5.500 ford/perc
- Tömege: 3,6 kg

C7BU3-HSC
190 mm-es körfűrész hasítóékkal **130 900 Ft**



- Teljesítmény: 1.300 W
- Fűrészlapméret: 190 mm
- Max. vágásmélység: 66 mm
- Fordulatszám: 5.800 ford/perc
- Tömege: 4,7 kg

C9U3
235 mm-es körfűrész hasítóékkal **144 900 Ft**



- Teljesítmény: 2.000 W
- Fűrészlapméret: 235 mm
- Max. vágásmélység: 86 mm
- Fordulatszám: 5.200 ford/perc
- Tömege: 7,2 kg



C8FSHG
Ø 216 mm-es gérvágó **118 900 Ft**



- Vágóél dőlése: 0 ~ 45° jobbra és balra
- Max vágókapacitás: 280 x 65 mm
- Teljesítmény: 1.100 W
- Tömege: 13,8 kg

C10FCE2
255 mm-es gérvágó **133 900 Ft**



- Teljesítmény: 1.520 W
- Fűrészlapméret: 255 mm
- Vágási méretek: 59 x 144 vagy 89 x 101 mm
- Fordulatszám: 5.000 ford/perc
- Tömege: 11,9 kg

C12RSH2
Ø 305 mm-es gérvágó **230 900 Ft**



- Vágóél dőlése: 0 ~ 45° jobbra és balra
- Max vágókapacitás: 312 x 105 mm
- Teljesítmény: 1.520 W
- Tömege: 27 kg

4100090
A munkaállvány az alábbi modellekhez:
C8FSHG, C10FCE2, C3610DRA

81 500 Ft



**Javasolt
munkaállványok**



Munkaállvány C12RSH-hoz
712650
119 000 Ft

ASZTALI KÖRFŰRÉSZ

C10RJ
asztali körfűrész állvánnyal **195 900 Ft**



- Teljesítmény: 1.520 W
- Fűrészlapméret: 254 mm
- Ferse tartomány: 0-45°
- Fordulatszám: 4.500 ford/perc
- Tömege: 43,54 kg



SB8V276 mm-es
szalagcsiszoló**85 900 Ft**

- Teljesítmény: 1.020 W
- Fordulatszám: 250 ~ 450 m/perc
- Tömege: 4,3 kg

SB10S2100 mm-es
szalagcsiszoló**96 900 Ft**

- Teljesítmény: 1.020 W
- Fordulatszám: 420 m/perc
- Tömege: 5,2 kg

SB10V2100 mm-es
szalagcsiszoló**107 900 Ft**

- Teljesítmény: 1.020 W
- Fordulatszám: 240 ~ 420 m/perc
- Tömege: 5,2 kg

SV12SG

rezgőcsiszoló

38 900 Ft

- Teljesítmény: 200 W
- Fordulatszám: 14.000 ford/perc
- Rezgésszám: 25.000 /perc
- Rezgéskör: 1,5 mm
- Tömege: 1,1 kg

SV12SH

deltacsiszoló

36 900 Ft

- Teljesítmény: 200 W
- Fordulatszám: 14.000 ford/perc
- Rezgésszám: 28.000 /perc
- Rezgéskör: 1,5 mm
- Tömege: 1,0 kg

SV12SD114 mm-es
rezgőcsiszoló**61 900 Ft**

- Teljesítmény: 300 W
- Fordulatszám: 20.000 ford/perc
- Rezgéskör: 2,4 mm
- Tömege: 2,8 kg

SV12V114 mm-es
rezgőcsiszoló**67 900 Ft**

- Teljesítmény: 300 W
- Fordulatszám: 8.000 ~ 20.000 ford/perc
- Rezgéskör: 2,4 mm
- Tömege: 2,8 kg

SV13YB125 mm-es
excentercsiszoló**39 900 Ft**

- Teljesítmény: 230 W
- Fordulatszám: 12.000 ford/perc
- Rezgéskör: 3,2 mm
- Tömege: 1,4 kg

SV13YA125 mm-es
excentercsiszoló**52 900 Ft**

- Teljesítmény: 230 W
- Fordulatszám: 7.000 ~ 12.000 ford/perc
- Rezgéskör: 3,2 mm
- Tömege: 1,4 kg

SV13YA-HITBOX125 mm-es
excentercsiszoló**61 900 Ft**

- Teljesítmény: 230 W
- Fordulatszám: 7.000 ~ 12.000 ford/perc
- Rezgéskör: 3,2 mm
- Tömege: 1,4 kg

SV15YC150 mm-es
excentercsiszoló**81 900 Ft**

- Teljesítmény: 350 W
- Fordulatszám: 4.200 ~ 11.000 ford/perc
- Rezgéskör: 2,8-6,2 mm
- Tömege: 2,5 kg

Állítható
rezgéskörméret**CV350V**

Multiszerszám

85 900 Ft

- Teljesítmény: 350 W
- Oszillációs frekvencia: 6.000 - 20.000 /min
- Tömege: 1,5 kg

CJ90VST2

90 mm-es szűrőfűrész

42 900 Ft

- Teljesítmény: 705 W
- Fordulatszám: 850 ~ 3.000 löket/perc
- Lökezhossz: 26mm
- Legkisebb vágható rádiusz: 25mm
- Tömege: 2,2kg

CJ90VAST2

90 mm-es szűrőfűrész

49 900 Ft

- Teljesítmény: 705 W
- Fordulatszám: 850 ~ 3.000 löket/perc
- Lökezhossz: 26mm
- Legkisebb vágható rádiusz: 25mm
- Tömege: 2,2kg

CJ110MV

110 mm-es szűrőfűrész

61 900 Ft

- Teljesítmény: 720 W
- Fordulatszám: 850 ~ 3.000 löket/perc
- Lökezhossz: 26mm
- Legkisebb vágható rádiusz: 25mm
- Tömege: 2,2kg

CJ110MVA

110 mm-es szűrőfűrész

61 900 Ft

- Teljesítmény: 720 W
- Fordulatszám: 850 ~ 3.000 löket/perc
- Lökezhossz: 26mm
- Legkisebb vágható rádiusz: 25mm
- Tömege: 2,2kg

CJ160V-HSC

160 mm-es szűrőfűrész

92 900 Ft

- Teljesítmény: 800 W
- Fordulatszám: 800 ~ 2.800 löket/perc
- Lökezhossz: 26mm
- Legkisebb vágható rádiusz: 25mm
- Tömege: 2,5 kg

CJ160VA-HSC

160 mm-es szűrőfűrész

92 900 Ft

- Teljesítmény: 800 W
- Fordulatszám: 800 ~ 2.800 löket/perc
- Lökezhossz: 26mm
- Legkisebb vágható rádiusz: 25mm
- Tömege: 2,5 kg

CR13V2

130 mm-es orrfűrész

61 900 Ft

- Teljesítmény: 1.010 W
- Lökezhossz: 29 mm
- Vágási kapacitás cső: 130 mm
fémlemez: 19 mm
fa: 300mm
- Fordulatszám: 0 ~ 2.800 löket/perc
- Tömege: 3,3 kg

CR13VBY

130 mm-es orrfűrész

138 900 Ft

- Teljesítmény: 1.150 W
- Lökezhossz: 32 mm
- Vágási kapacitás cső: 130 mm
fémlemez: 19 mm
fa: 300 mm
- Fordulatszám: 0 ~ 3.000 löket/perc
- Tömege: 4,4 kg

CR13VEY**178 900 Ft**

- Teljesítmény: 1.150 W
- Lökezhossz: 32 mm
- Vágási kapacitás cső: 130 mm
fémlemez: 19 mm
fa: 300 mm
- Fordulatszám: 0 ~ 3.000 löket/perc
- 5 fokozatban digitálisan állítható
- Tömege: 3,9 kg



CN16SA
1,6 mm lemezlyukasztó



- Teljesítmény: 400 W
- Fordulatszám: 2.300 löket/perc
- Max. vágási vastagság - acéllemez: 1,6 mm -rozsdamentes acéllemez: 1,2 mm
- Tömege: 1,6 kg

CE16SA
1,6 mm-es lemezvágó



- Teljesítmény: 400 W
- Fordulatszám: 4.700 löket/perc
- Max. vágási vastagság - acéllemez: 1,6 mm -rozsdamentes acéllemez: 1,2 mm
- Tömege: 1,7 kg

CC14SF
355 mm-es nagy sebességű fémdaraboló



- Teljesítmény: 2.000 W
- Fordulatszám: 3.800 ford/perc
- Tömege: 16,5 kg

SP18VA
305 mm-es polírozó



- Teljesítmény: 1.250 W
- Fordulatszám: 600 ~ 3.400 ford/perc
- Tömege: 2,9 kg

RH600T
hőlégfúvó



- Teljesítmény: 2.000 W
- Léghozam: 0,25 / 0,5 m3/perc
- Levegő hőmérséklete: 450 / 600°C
- Tömege: 0,6 kg

RH650V
hőlégfúvó



- Teljesítmény: 2.000 W
- Léghozam: 0,25 / 0,5 m3/perc 5 fokozatban állítható
- Levegő hőmérséklete: 50/650°C -100°C -onként állítható
- Tömege: 0,6 kg

NT50AE2
50 mm síktáras szegbelövő



- Szegelési sebesség: 3 szeg/sec.
- Szegetár kapacitása: 100 szeg
- Tömege: 1 kg

NV90AG
90 mm dobtáras szegbelövő (huzal tárazású szegekhez)



- Szegelési sebesség: 3 szeg/sec.
- Szegetár kapacitása: 200 ~ 300 szeg
- Tömege: 3,5 kg

EC58
olajmentes kompresszor



- Teljesítmény: 750 W
- Fordulatszám: 2.300 ford/perc
- Légszállítás: 51 liter/perc
- Maximális nyomás: 8 bar
- Légtartály térfogata: 6 liter
- Tömege: 9 kg

EC68
szóróolajozású kompresszor



- Teljesítmény: 1100 W
- Fordulatszám: 2.850 ford/perc
- Légszállítás: 65 liter/perc
- Maximális nyomás: 8 bar
- Légtartály térfogata: 24 liter
- Tömege: 28 kg

EC138
olajmentes kompresszor



- Teljesítmény: 1500 W
- Fordulatszám: 2.850 ford/perc
- Légszállítás: 130 liter/perc
- Maximális nyomás: 8 bar
- Légtartály térfogata: 20 liter
- Tömege: 26,5 kg

EC2010
szóróolajozású kompresszor



- Teljesítmény: 1900 W
- Fordulatszám: 1.550 ford/perc
- Légszállítás: 200 liter/perc
- Maximális nyomás: 10 bar
- Légtartály térfogata: 20 liter
- Tömege: 37 kg

FALVÁGÓ GÉPEK

CM9SR
Falvágó gép



- Teljesítmény: 2.200 W
- Vágási mélység: 60 mm
- Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
- Tömege: 7,7 kg

CM9UBY
Falvágó gép



- Teljesítmény: 2.600 W
- Vágási mélység: 60 mm
- Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
- Tömege: 8,1 kg

CM5MA
Falhoronymaró



- Teljesítmény: 1.900 W
- Vágási mélység: 10-40 mm
- Tárcsaátmérő: Ø 125 mm
- Tömege: 4,7 kg

CM5MA -GYK
Falhoronymaró 2db vágókoronggal



- Teljesítmény: 1.900 W
- Vágási mélység: 10-40 mm
- Tárcsaátmérő: Ø 125 mm
- Tömege: 4,7 kg

CS35SB
CS40SB
elektromos láncfűrész



- Láncsebesség: 14,5 m/s
- Láncvezető: 350 / 400 mm
- Tömege: 4,8 kg

CS35Y
CS40Y
elektromos láncfűrész



- Láncsebesség: 14,5 m/s
- Láncvezető: 350 / 400 mm
- Tömege: 5,4 kg

Járolaptisztító
336412 9 000 Ft



Tisztítókefe
335651 3 500 Ft



10 m-es nyomócső
335657 9 500 Ft



Forgókefe
335652 5 500 Ft



7 m-es lefolyótisztító
335653 8 000 Ft



45°-os szórófej
335654 4 100Ft



Forgatható szórófej
336413 5 000 Ft



Szívócső szűrővel
335817 31 200 Ft



csak a szifonfunkcióval
használható
AW130 és AW150

Fémházas gépek, fémdugattyúval, beépített hőkioldóval,
AW130 és AW 150 szifonfunkcióval



AW100
49 900 Ft



AW130
81 900 Ft



AW150
121 900 Ft

Modell	AW100	AW130	AW150
Teljesítmény	1400 W	1600 W	2000 W
Kimenő nyomás	7 MPa	9 MPa	11 MPa
Max. megengedett nyomás	10 MPa	13 MPa	15 MPa
Vízhozam	5,5 l/perc	6,0 l/perc	6,67 l/perc
Max. vízhőmérséklet	max. 40 °C	max. 40 °C	max. 40 °C
Nyomócsőhossz	5 m	10 m	10 m
Méret (H x SZ x M)	305 x 245 x 465 mm	325 x 260 x 790 mm	425 x 345 x 905 mm
Tömege	5,4 kg	8,3 kg	12,4 kg



Csatornatisztító
336414 5 500 Ft



**Használja fúrókalapácsához
a legkiválóbb minőségű
tartozékokat.**

Fúrókalapácsának teljesítményét és
lehetőségeit még jobban kiterjesztheti
professzionális, praktikus tartozékainkkal.



GARANCIA- KITERJESZTÉS

Internetes regisztráció esetén:

- minden gépre és akkumulátorra
1 év + 2 év kiterjesztett garanciát vállalunk
- minden szénkefe nélküli motorra
5 év kiterjesztett garanciát vállalunk.

3 1+2 ÉV
GARANCIA
GÉPEKRE ÉS
AKKUMULÁTOROKRA

5 ÉV
GARANCIA
A SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MOTORRA

HiKOKI Power Tools Hungary Kft.

1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7.

Tel. 36-1-264 34 33

Fax 36-1-264 34 29

info@hikoki-powertools.hu

www.hikoki-powertools.hu

#HiKOKI-követés



Az Ön viszonteladója: