





Surftest SJ-210R [mm]

Cikkszám: 178-562-11D



Képek





Leírás

Hordozható kivitelű felületi érdességmérő berendezés az egyszerű és pontos érdességméréshez.

A Surftest SJ-210 az alábbi előnyöket kínálja:

- Csúszkás kivitel felhasználóbarát kezelő funkcióval.
- Működtetés telepről vagy adatterről.
- A 6,0 cm színes LCD grafikus kijelző kiváló leolvashatóságot biztosít.
- Különböző szabványok értelmezése EN ISO, VDA, ANSI, JIS ill. egyéni beállítások.
- Különböző vonszoló egységek teszik hatékonyan alkalmazhatóvá.
- Számított értékek, profilok, gördülő és amplitúdó görbék megjelenítése.
- 21 nyelvű menürendszer.
- Működtető gombok a felső részen és záró fedél alatt.

Jellemzők

Coll-mm:	Metrikus
Méréstartomány:	16 mm 4,8 mm [S-típus] mm
Elmozdulás:	17,5 mm, 5,6 mm [S-type]
Mérési sebesség :	Mérés: 0,25 mm/s; 0,5 mm/s; Visszafutás: 0,8 mm/s
Funkciók:	16 nyelv közül választhat: Japán, Angol, Német, Francia, Olasz, Spanyol, Portugál, Cseh, Lengyel, Magyar, Török, Svéd, Holland, Koreai, Tradicionális Kínai, Egyszerűsített Kínai
Kábelhossz:	1 m
Érzékelő mérőerő:	0,75 mN
Tapintó csúcsszög:	60°
Tapintó csúcssugár:	2 µm
Mérési mód :	Indukciós módszer
Tartomány:	360
Tapintócsúcs:	Gyémánt tapintó
Csúszka sugara:	40 mm
Profilok :	Elsődleges profil (P), Érdességi profil (R), DIN 4 776

Képernyő tartomány:	Ra, Rq: 0,01 µm - 100 µm Ry, Rz, Rt, R3z, Rvk, Rpk, Rk, Rp: 0,02 µm - 350 µm Vo: 0 - 10 (mm ³ /cm ²) S, Sm: 2 µm - 4 000 µm Pc: 2,5/cm - 5 000/cm Mr 1, Mr 2: 0 - 100 % mr: 1 - 100 %
Érdességi szabványok:	DIN, ISO, ANSI, JIS
Mérési hossz (L):	0,08mm, 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm
Szakaszok száma:	x 1, x 3, x 5, x L
Digitális szűrő:	2CR-75%, 2CR-75% (fázis korrekt)
Cut-off-hossz:	lc: 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, ls: 2,5 µm, 8 µm
Auto kikapcsolás:	30 másodperc után automatikus
Tűrésezés:	Felső/alsó határ
Interfész:	RS-232 C interfész adatbevitel/kivitelhez, DIGIMATIC adatkivitel
Tápegység:	AC adapterről (DC 7.5 V 1.5 W) vagy újratölthető telepről
Tömeg:	500 g

Tartozékok

Külön tartozék:



Gránitállvány (12AAA221 SJ-210/310 készülékekhez)

(A)
Art No. 178-029
Lista ár: 802,00 €



Digital three-axis adjustment table

Art No. 178-182
Lista ár: 5 200,00 €



XY travel + leveling table [mm]

Travel +/-12,5mm; Leveling range +/-1,5°
Art No. 178-183
Lista ár: 2 500,00 €



Digimatic XY travel + leveling table[mm]

Travel +/-12,5mm; Leveling range +/-1,5°
Art No. 178-185
Lista ár: 2 600,00 €



Leveling Table

Leveling range +/- 1,5°
Art No. 178-195
Lista ár: 650,00 €



Digital XY travel table [mm]

Travel +/-12,5mm
Art No. 178-198
Lista ár: 1 800,00 €



Adapter mágneses állványhoz

(A)
Art No. 12AAA221
Lista ár: 49,00 €



Standard drive unit 17,5 mm

for SJ-210 / SJ-310 series
Art No. 178-230-3
Lista ár: 727,00 €



S-type drive unit 5,6 mm

for SJ-210 / SJ-310 series
Art No. 178-233-3
Lista ár: 2 595,00 €



S előtoló egység keresztirányú méréshez

for SJ-210 / SJ-310 series
Art No. 178-234-2
Lista ár: 2 494,00 €



SHOW LESS