

NYÁRI - ŐSZI AJÁNLAT

2023. Július 1. - Visszavonásig

Weidmüller 



- Kompakt és különlegesen könnyű kivitel
- A nyomaték egy (mellékelt) célszerszámmal állítható; a véletlen, helytelen beállítás kizárható.
- Az ergonomikus markolat mérete a nyomatéktartományhoz igazodik.
- A szerszámok rutinellenőrzésen esnek át és azonosító számmal vannak ellátva; 100%-os minőségellenőrzés hitelesítéssel és referenciával.
- A beállított nyomaték elérésekor egyértelműen felismerhető kattanás hallható, felesleges meghúzást nem kell végezni.
- Cserélhető betétek kiváló minőségű, kopásálló szerszámacélből.
- Valamennyi szerszám teljesíti a következő szabványok pontossági követelményeit: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Pontosság: a skálaérték +/- 6%-a

Megnevezés	Me.	Cikkszám
DMS MANUELL 0,5-1,7	1	9918370000

U294110

Nettó ár **Bruttó ár**
52.824,- Ft **67.086,- Ft**

Akciós cserélhető betétek

	Megnevezés	Weidmüller	Cikkszám	Nettó ár
	WK S 0.6X3.5	9918540000	U294127	2.870,- Ft
	WK S 0.8X4.0	9918550000	U294128	2.870,- Ft
	WK K PH1	9918580000	U294129	2.870,- Ft
	WK K PH2	9918590000	U294130	2.870,- Ft
	WK K PZ1	9918610000	U294131	2.870,- Ft
	WK K PZ2	9918620000	U294132	2.870,- Ft

Érvényes: 2023. Július 1. - Visszavonásig



Megnevezés	Me.	Cikkszám
P BAG BIG	1	2576620000

Méretek és súly	
Mélység	220 mm
Magasság	60 mm
Szélesség	320 mm
Súly	489 g

U293686

Nettó ár **Bruttó ár**
7.735,- Ft 9.823,- Ft



Megnevezés	Me.	Cikkszám
VT CL	1	2436660000

Szerszámadatok	
Akkumulátor típusa	Elem 1,5V AAA
Kijelzés	Vizuális és akusztikus
Feszültség	90-1000 V
Frekvencia	50/60 Hz
Védelmi osztály	IP 65
Mérési tartomány kategória	CAT IV 1000V

U217046

Nettó ár **Bruttó ár**
5.687,- Ft 7.222,- Ft



Megnevezés	Me.	Cikkszám
VT COMBI PRO	1	9918860000

Szerszámadatok	
Feszültség kijelzés	6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Akkumulátor típusa	Elem 1,5 V AAA
Elektromos összekötettség vizsgálát	Igen= látható + hallható
Szigetelés vizsgálat	8 kV
Fázisrend kijelzés	Igen
Védelmi osztály	IP65


U173534

Nettó ár **Bruttó ár**
19.519,- Ft 24.789,- Ft



Megnevezés	Me.	Cikkszám
CROSS-KEY-DUO	1	1480190000

Univerzális szekrénykulcs



U293497

Nettó ár **Bruttó ár**
6.481,- Ft 8.231,- Ft



Megnevezés	Me.	Cikkszám
VT LCL	1	2436670000

Névleges feszültség
max: 1000 V AC
min: 12 V AC

Feszültség kijelzés
hallható
látható és hallható

Elem: 1,5V AAA
Elemlámpa funkció
Védelmi osztály: IP 65

U217047

Nettó ár **Bruttó ár**
7.286,- Ft 9.253,- Ft



Megnevezés	Me.	Cikkszám
VT DIGI PRO	1	9918870000

Feszültség kijelzés
AC: 1 - 1000 V
DC: 1 - 1000 V 25 mm ² / 3 AWG

Kijelző: LCD digitál
Szigetelésvizsgálat: 8 kV
Csúcsfeszültség ellenállás: 8 kV
Frekvenciatartomány min. 16Hz
Fázisrend kijelzés Igen
HOLD funkció Igen
Terhelés kapcsolható Igen
Üzemi hőmérséklet, min. -15 °C
Elem: 1,5V AAA
Védelmi osztály: IP 65

U112219

Nettó ár **Bruttó ár**
44.798,- Ft 56.893,- Ft



Megnevezés	Me.	Cikkszám
H-BOX 0,5-2,50MM	1	902590000

Összetétel:		
Érvéghüvely, 0,5 mm ² , narancssárga	50 db	
Érvéghüvely, 0,75 mm ² , fehér	100 db	
Érvéghüvely, 1 mm ² , sárga	100 db	
Érvéghüvely, 1,5 mm ² , piros	100 db	
Érvéghüvely, 2,5 mm ² , kék	50 db	



Megnevezés	Me.	Cikkszám
PZ 6 ROTO L	1	1444050000

Szerszám adatok	
Krimpelési típus/profil	Trapéz alakú krimpelés
Krimpelési tartomány	0,14 mm ² - 6 mm ²
Érintkező típusa	Iker-érvéghüvelyek
Hossza	200 mm
Nettó tömeg	431 g



Megnevezés	Me.	Cikkszám
SP 303	1	9006890000

Szerszám adatok	
AC feszültség mérési tartomány	220-250 V
Kijelző	Vizuális
Penge szélessége	3 mm
Penge hossza	63 mm
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - 30 °C között

U087297
Nettó ár **Bruttó ár**
 6.179,- Ft 7.847,- Ft

U112221
Nettó ár **Bruttó ár**
 68.883,- Ft 87.481,- Ft

U293917
Nettó ár **Bruttó ár**
 1.037,- Ft 1.317,- Ft



Megnevezés	Me.	Cikkszám
KT 8	1	9002650000

Max. vágási képesség, vörösréz kábel	
tömör, max:	50 mm ² / 1 AWG
sodrott, max:	35 mm ² / 2 AWG
flexibilis, max:	25 mm ² / 4 AWG
max. átmérő:	9 mm
Max. vágási képesség, alumínium kábel	
sodrott, max:	35 mm ² / 2 AWG
max. átmérő:	9 mm
egymagos, max:	50 mm ²
Adat / Telefon / Vezérlőkábel	
max. átmérő:	8 mm
Mélység / Szélesség / Magasság	
30 / 185 / 63.5 mm	
Súly: 300 g	

U106413
Nettó ár **Bruttó ár**
 10.656,- Ft 13.533,- Ft



Megnevezés	Me.	Cikkszám
KT 12	1	9002660000

Max. vágási képesség, vörösréz kábel	
tömör, max:	95 mm ² / 3/0 AWG
sodrott, max:	70 mm ² / 2/0 AWG
flexibilis, max:	50 mm ² / 1 AWG
max. átmérő:	11 mm
Max. vágási képesség, alumínium kábel	
sodrott, max:	70 mm ² / 2/0 AWG
max. átmérő:	11 mm
egymagos, max:	95 mm ²
Adat / Telefon / Vezérlőkábel	
max. átmérő:	12 mm
Mélység / Szélesség / Magasság	
30 / 225 / 63.5 mm	
Súly: 332 g	

U106414
Nettó ár **Bruttó ár**
 9.467,- Ft 12.023,- Ft



Megnevezés	Me.	Cikkszám
KT 22	1	1157830000

Max. vágási képesség, vörösréz kábel	
tömör, max:	150 mm ² / 4/0 AWG
sodrott, max:	95 mm ² / 3/0 AWG
flexibilis, max:	70 mm ² / 2/0 AWG
max. átmérő:	13 mm
Max. vágási képesség, alumínium kábel	
sodrott, max:	95 mm ² / 3/0 AWG
max. átmérő:	13 mm
egymagos, max:	120 mm ²
Adat / Telefon / Vezérlőkábel	
max. átmérő:	22 mm
Mélység / Szélesség / Magasság	
31 / 249 / 71.5 mm	
Súly: 472 g	

U173549
Nettó ár **Bruttó ár**
 14.169,- Ft 17.995,- Ft



Megnevezés	Me.	Cikkszám
SE HD 160	1	9046320000

Szerszámadatok	
Vezetékátmérő, max. (MH)	3,0 mm
Vezetékátmérő, max. (H)	2,3 mm
Vágószerkezlet keménysége (HRC)	62
Teljes hossz	160 mm
Tömeg	253 g

Megjegyzés (MH) tükörmény vezeték; (H) kemény vezeték

U136998

Nettó ár Bruttó ár
9.961,- Ft 12.650,- Ft



Megnevezés	Me.	Cikkszám
KBZ 160	1	9046280000

Szerszámadatok	
Vezetékátmérő, max. (MH)	2,5 mm
Vezetékátmérő, max. (H)	1,8 mm
Vágószerkezlet keménysége (HRC)	60
Teljes hossz	160 mm
Tömeg	230 g

Megjegyzés (MH) tükörmény vezeték; (H) kemény vezeték

U136996

Nettó ár Bruttó ár
9.151,- Ft 11.621,- Ft



Megnevezés	Me.	Cikkszám
FRZ S 160	1	9046370000

Szerszámadatok	
Vezetékátmérő, max. (MH)	2,5 mm
Vezetékátmérő, max. (H)	1,6 mm
Vágószerkezlet keménysége (HRC)	60
Teljes hossz	160 mm
Tömeg	170 g

Megjegyzés (MH) tükörmény vezeték; (H) kemény vezeték

U289232

Nettó ár Bruttó ár
10.331,- Ft 13.120,- Ft



Megnevezés	Me.	Cikkszám
AM 16	1	9204190000

Max. csupaszolási tartomány	
kábel típus: körkábel	
vezeték átmérő: 5...17 mm	
vágás mélysége: 0.5...2.5 mm ²	

Szerszámadatok	
szélesség: 58 mm	
magasság: 53 mm	
tömeg: 60 g	

U294111

Nettó ár Bruttó ár
25.956,- Ft 32.964,- Ft



Megnevezés	Me.	Cikkszám
Swifty®set	1	9006060000

Max. vágási képesség, vörösréz kábel	
tömör: 1,5 mm ²	
hajlékony: 2,5 mm ²	

Szerszámadatok	
mélység / szélesség / magasság: 18 / 35 / 40 mm	
tömeg: 20 g	
csavarhúzó: 0.6x3.5x100 mm	

U294114

Nettó ár Bruttó ár
10.047,- Ft 12.760,- Ft



Megnevezés	Me.	Cikkszám
FleCa Fix 11/24	1	9015900000

Szerszámadatok	
kulcsnyílás mérete: 11- 24 mm	
fokozatmentesen állítható, racsos	
egykezes használat	
mélység / szélesség / magasság: 30 / 190 / 60 mm	
tömeg: 190 g	

U294115

Nettó ár Bruttó ár
30.711,- Ft 39.003,- Ft



Megnevezés	Me.	Cikkszám
STRIPAX	1	9005000000

U080196

Nettó ár **Bruttó ár**
24.236,-Ft **30.780,-Ft**

Max. csupaszítási tartomány
kábel típus: hajlékony és tömör vezetékek PVC
vezeték keresztmetszet: 0,08 ...10 mm ²
csupaszítási hossz: 25 mm

Szerszámadatok
szélesség: 190 mm
magasság: 99 mm
tömeg: 225 g

Vezető keresztmetszet (vágási képesség): 6 mm²



Megnevezés	Me.	Cikkszám
STRIPPER 6	1	9046240000

U217039

Nettó ár **Bruttó ár**
23.712,-Ft **30.114,-Ft**

Max. csupaszítási teljesítmény
Vezeték típus: finomsodrott, 6 mm ² -ig
Vezeték keresztmetszet: 0,08-6 mm ² /28-10 AWG

Szerszámadatok
Szélesség: 200 mm
Tömeg: 145 g



Megnevezés	Me.	Cikkszám
FLEXICRIMPER SET 3	1	2680460000

U289680

Nettó ár **Bruttó ár**
50.287,-Ft **63.864,-Ft**

Érintkezők leírása	
1. krimpelőbetét	Érvéghüvelyek 0,5-6 mm ²
2. krimpelőbetét	Érvéghüvelyek 6-16 mm ²
3. krimpelőbetét	Párhuzamos csatlakozók, 0,5-6 mm ²



Megnevezés	Me.	Cikkszám
SDI SET SLIM S3.5-6.5/PH1/2	1	2749580000

U289678

Nettó ár

20.844,- Ft

Bruttó ár

26.472,- Ft



0,6x3,5x100 mm

0,8x4,0x100 mm

1,0x5,5x125 mm

1,2x6,5x150 mm



PH1x80 mm

PH2x100 mm



Megnevezés	Me.	Cikkszám
SDI SET S2.5-5.5/PH1/2	1	2749750000

U289682

Nettó ár

14.126,- Ft

Bruttó ár

17.940,- Ft



0,4x2,5x75 mm

0,5x3,0x100 mm

0,8x4,0x100 mm

1,0x5,5x125 mm



PH1x80 mm

PH2x100 mm



Uranusz

Szerszám Kereskedőház Kft.

H-2330 Dunaharaszti, Templom u. 8.

Telefon: +36 | 260 30 30

www.uranusz.hu

info@uranusz.hu

Szerszámban a mérce

Érvényes: 2023. Július 1. - Visszavonásig